



2023产品一览

Laboratory Glassware



 更高标准

欢迎来到2023三爱思实验室



About Us

江苏三爱思科学仪器有限公司致力于开发、生产及销售高品质实验室玻璃仪器、实验室耗材。

“三爱思”注册于2011年，公司推崇的“研究、创新、追求高品质”的经营哲学，以“让用户满意”作为质量目标，建立了一整套高标准、严要求的质量体系，努力以高质量的产品和服务来赢得客户的信赖。三爱思自成立以来，围绕品牌战略核心建立公司的企业文化，公司内部的品牌意识及凝聚力得以迅速提升，核心竞争力不断增强。经过10年的发展，“三爱思”品牌的实验室玻璃仪器及设备、耗材，已成为国内知名品牌，市场份额年年攀升，并已成为中国实验室玻璃仪器的领导品牌之一。三爱思的产品不光在国内有良好的口碑，产品早已销售到德国、印度、新加坡、泰国、马来西亚等周边国家及地区。

三爱思在江苏建湖新建生产基地，培养了大批玻璃仪器生产精英，并引进德国先进的生产设备，结合自身优势，逐步以半机械化的生产模式改变传统玻璃仪器的纯手工加工模式，已成高端玻璃仪器及实验室耗材最大的生产厂商之一，三爱思将不断的与制药、工业、临床、环境、食品等行业、政府及高校科研院所的实验室紧密合作，生产出更规范、更合理的实验室玻璃仪器及耗材，为实现“玻璃仪器中国制造”奠定坚实基础。



P4-P7	冷凝管	P39	105度回流冷凝管	P72	比色管架
P7	填充柱、弹簧填充料	P39	法兰盘磨口烧瓶	P73	胶头滴管
P7-P8	刺形柱	P39	微型杜瓦冷凝器	P73	培养皿
P8	储液球	P39	夹套蒸馏头	P73	平底蒸发皿
P8	凯氏烧瓶	P40	具砂板过滤管	P73	结晶皿
P8	球磨口烧瓶	P40	二路活塞	P74	表面皿
P9	单口烧瓶	P40	导气管	P74	玻璃研钵
P9	平底烧瓶	P41	磨口三角烧瓶	P74	称量瓶
P10	二口烧瓶	P41	实心塞	P75	高硼硅试管
P11	斜三口烧瓶	P41	碘量瓶	P75	三角漏斗
P12	直三口烧瓶	P42	洗瓶	P76	空心塞
P13	斜四口烧瓶	P43	外螺纹口三角烧瓶	P76	蓝盖试剂瓶
P13	球形反应瓶	P43	振荡瓶	P77	干燥器
P14	直四口烧瓶	P43	三角薄层喷瓶	P78	大口试剂瓶
P14	螺纹口四口烧瓶	P43	固体比重瓶	P78	小口试剂瓶
P15	梨形烧瓶	P43	银盐法测砷装置	P79	样品瓶
P15	茄形烧瓶	P44	索氏提取器	P79	滴瓶
P16	二口梨形烧瓶	P44	氨氮蒸馏装置	P80	污水瓶
P16	防溅球	P44	四通瓶	P80	布氏漏斗
P16	防泡沫球	P45	蒸馏装置	P81	各种架子
P17	蒸馏头	P45	具塞量筒	P82	各种塞子
P18	接收管	P46	减压蒸馏装置	P83	一次性吸管
P19	二口连接管	P46	COD回流装置	P83	一次性离心管
P19	三口连接管	P46	5221分馏头	P83	实心橡胶塞
P19	克氏蒸馏头	P46	5225分馏头	P84	氟化瓶
P19	刺形分馏头	P47	磨口挥发油测定仪	P84	塑料制品
P20	真空二三叉	P47	臭气采样瓶	P85	标口夹
P20	三通蒸馏接收管	P47	1801蒸馏器	P85	电热套
P20	多蒸发瓶抽头	P47	夹套开口反应器	P86	水浴锅
P21	弯形接收管	P48	开口反应器	P86	电子天平
P21	牛角管	P49	夹套反应釜		
P21	真空接收器	P49	夹套烧杯		
P22	油水分离器	P49	启普发生器		
P22	水份测定仪	P50	夹套反应釜具节门		
P22	核磁管清洗装置	P50	半包全包烧瓶		
P23	转接头	P51	耐压管		
P24	连接接头	P51	耐压瓶		
P25-30	多种接头	P51	溶剂蒸馏头		
P30	U型具支具塞干燥管	P52	砂芯过滤装置		
P30	一体式减压蒸馏器	P52	干燥塔		
P31	温度计套管	P53	双排气体分配器		
P32	干燥管	P53	单排气体分配器		
P32	磨口导气管	P54	流动液相瓶		
P32	减压毛细管	P54	补料瓶		
P33	微量蒸馏器	P55	抽滤瓶		
P33	油泡器	P56-57	梨形分液漏斗		
P33	鼓泡器	P58	球形分液漏斗		
P34	冷阱	P58	球形滴液漏斗		
P34	层析流量控制阀	P59	具玻璃板布什漏斗		
P35	高真空节门	P59	三角抽滤漏斗		
P35	溶剂存储球瓶	P59	加料漏斗		
P35	反应管	P60-61	恒压滴液漏斗		
P36	反应瓶	P61	筒形分液漏斗		
P36	耐压烧瓶带压力表	P62	砂芯漏斗坩埚		
P36	蛇形冷阱	P63-67	层析柱		
P36	粉末固体加料漏斗	P68	烧杯		
P37	气体饱和漏斗	P69	三角烧瓶		
P38	多肽固相合成管	P69-70	容量瓶		
P38	溶剂存储瓶筒形	P71	滴定管		
P38	浓缩瓶	P72	移液管		
P38	微量升华器	P72	比色管		



直形冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
A112420	200mm	38*300	24*24	39.00
A112430	300mm	38*400	24*24	48.00
A112440	400mm	38*500	24*24	56.00
A112450	500mm	50*600	24*24	68.00
A112460	600mm	50*700	24*24	82.00



球形冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
A122420	200mm	38*300	24*24	44.00
A122430	300mm	38*400	24*24	53.00
A122440	400mm	38*500	24*24	63.00
A122450	500mm	50*600	24*24	78.00
A122460	600mm	50*700	24*24	110.00



蛇形冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
A132420	200mm	38*300	24*24	55.00
A132430	300mm	38*400	24*24	62.00
A132440	400mm	38*500	24*24	89.00
A132450	500mm	50*600	24*24	105.00
A132460	600mm	55*700	24*24	181.50



蛇形回流冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
A142420	200mm	45*320	24*24	89.00
A142430	300mm	45*420	24*24	104.50
A142440	400mm	45*520	24*24	131.50
A142450	500mm	50*620	24*24	199.50
A142460	600mm	55*720	24*24	251.80



蛇形回流冷凝管配旋转蒸发仪

高硼硅精选厚壁管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
以下规格为常备现货规格：

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
C150420	420mm	85*420	29*40	290.00

配反应釜，口29/32，塞40/38
冷凝管的标口、长度均可接受定制。



COD回流冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
以下规格为冷凝管的规格，磨口锥形瓶（见P41页）

货号	规格	管径*总长*球	下标口	单价
A992430	300mm	38*320*6	24/29	53.00
A992440	400mm	38*420*8	24/29	63.00

250mL套装：300mm/24球形冷凝管+250mL/24磨口三角烧瓶
500mL套装：400mm/24球形冷凝管+500mL/24磨口三角烧瓶



蛇形冷凝管配1801冷凝器

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
以下规格为冷凝管的规格，不含烧瓶（烧瓶见P46页）

货号	规格	有效长度	上标口	单价
A181420	200mm	200	14/23	53.00
A181425	250mm	250	14/23	56.00
A181930	300mm	300	19/26	59.00

500mL套装：500mL/24*14烧瓶+200mm/14蛇形冷凝管
1000mL套装：1000mL/24*14烧瓶+250mm/14蛇形冷凝管
2000mL套装：2000mL/29*19烧瓶+300mm/19蛇形冷凝管

冷指冷凝器

高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
小嘴外径10mm

货号	标口	有效长度	单价
A191410	14/23	100	43.00
A191910	19/26	100	45.00
A192415	24/29	150	48.00
A192420	24/29	200	55.00
A192422	24/29	220	59.00
A192425	24/29	250	62.00



直形可拆小嘴冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
C112420	200mm	38*300	24*24	49.00
C112430	300mm	38*400	24*24	58.00
C112440	400mm	38*500	24*24	68.00
C112450	500mm	50*600	24*24	78.00
C112460	600mm	50*700	24*24	92.00



球形可拆小嘴冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
C122420	200mm	38*300	24*24	54.00
C122430	300mm	38*400	24*24	63.00
C122440	400mm	38*500	24*24	72.00
C122450	500mm	50*600	24*24	85.00
C122460	600mm	50*700	24*24	115.00



蛇形可拆小嘴冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
C132420	200mm	38*300	24*24	65.00
C132430	300mm	38*400	24*24	72.00
C132440	400mm	38*500	24*24	99.00
C132450	500mm	50*600	24*24	115.00
C132460	600mm	55*700	24*24	191.50



蛇形回流可拆小嘴冷凝管

壁厚3mm，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
C142420	200mm	45*320	24*24	99.00
C142430	300mm	45*420	24*24	114.50
C142440	400mm	45*520	24*24	141.50
C142450	500mm	50*620	24*24	209.50
C142460	600mm	55*720	24*24	261.80



空气冷凝管

高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
A152420	200mm	15*260	24*24	32.00
A152430	300mm	15*360	24*24	38.00
A152440	400mm	15*460	24*24	43.50
A152450	500mm	15*560	24*24	53.50
A152460	600mm	15*660	24*24	65.50



填充柱

高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口从14-70mm，长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*总长	上标口*下标口	单价
A162420	200mm	30*260	24*24	36.00
A162430	300mm	30*360	24*24	38.00
A162440	400mm	30*460	24*24	52.00
A162450	500mm	30*560	24*24	58.00
A162460	600mm	30*660	24*24	70.00



玻璃弹簧式填充物

又名：弹簧填料。很小的弹簧状玻璃丝，置于分馏柱中作为填充物。其作用原理与垂刺分馏中的垂刺相同。它的优点是易于拆卸和清洗。注：200克/盒

货号	规格	直径*长度	包装	单价
A170200	200g	3.5*12	200克/盒	88.00



刺形蒸馏柱

高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口、长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*刺长	上标口*下标口	单价
A212420	200mm	30*200	24*24	54.00
A212430	300mm	30*300	24*24	58.00
A212440	400mm	30*400	24*24	68.00
A212450	500mm	30*500	24*24	82.00
A212460	600mm	30*600	24*24	94.00



具支刺形蒸馏柱

壁厚，高硼硅精选管材，车床焊接工艺，冷凝管端正结实耐用。
冷凝管的标口、长度均可接受定制，以下规格均为常用规格。

货号	规格	管径*刺长	标口	单价
A222420	200mm	30*200	24/29	62.00
A222430	300mm	30*300	24/29	70.00
A222440	400mm	30*400	24/29	75.00
A222450	500mm	30*500	24/29	94.00
A222460	600mm	30*600	24/29	107.00



储液球

常规加压：加压头+储液球+层析柱+双联球

层析柱规格齐全均可接受定制,以下为储液球的常用规格：

货号	规格	标口	单价
A274100	100mL	24/29	49.00
A274250	250mL	24/29	60.00
A274500	500mL	24/29	64.00
A27241L	1000mL	24/29	88.00
A27242L	2000mL	24/29	110.00



凯氏烧瓶

又叫定氮烧瓶，可配套氨氮蒸馏装置使用。

货号	规格	标口	单价
S164100	100mL	24/29	32.00
S164250	250mL	24/29	39.00
S164500	500mL	24/29	46.00
S16241L	1000mL	24/29	65.00



球磨口单口圆底烧瓶

简称:球磨口烧瓶，可用于旋转蒸发仪上的接收瓶。

货号	规格	球径	颈长	厚度	标口	单价
S143550	50mL	53±1	20-25	2-2.5	35/20	29.00
S148100	100mL	65±2	20-25	2-2.5	35/20	33.00
S148250	250mL	88±2	20-25	2-2.5	35/20	45.00
S148500	500mL	109±2	20-25	2-2.5	35/20	49.50
S14351L	1000mL	135±2	20-25	2-2.5	35/20	89.00



单口圆底烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	球径	颈长	厚度	标口	单价
S111410	10ml	37±1	20-25	2-2.5	14/23	13.00
S111925	25ml	42±1	20-25	2-2.5	19/26	13.00
S112450	50ml	53±1	20-25	2-2.5	24/29	15.00
S114100	100ml	65±2	20-25	2-2.5	24/29	18.00
S114125	125ml	70±2	20-25	2-2.5	24/29	22.00
S114150	150ml	75±2	20-25	2-2.5	24/29	22.00
S114200	200ml	80±2	20-25	2-2.5	24/29	24.00
S114250	250ml	88±2	20-25	2-2.5	24/29	29.00
S114500	500ml	109±2	20-25	2-2.5	24/29	38.00
S11241L	1000ml	135±2	30-35	2-2.5	24/29	42.00
S11291L	1000ml	135±2	30-35	2-2.5	29/32	46.00
S11242L	2000ml	166±3	30-40	2-3	24/29	63.00
S11292L	2000ml	166±3	30-40	2-3	29/32	66.00
S11243L	3000ml	195±3	30-40	2.1-3.5	24/29	85.00
S11293L	3000ml	195±3	30-40	2.1-3.5	29/32	88.00
S11245L	5000ml	230±3	50-60	2.1-3.5	24/29	133.00
S11210L	10000ml	290±3	50-60	2.5-4	40/38	276.00
S11220L	20000ml	355±3	50-60	3-5	40/38	482.00
S11230L	30000ml	420±4	60-70	3.5-5	40/38	760.00
S11250L	50000ml	470±4	60-70	3.5-5	40/38	1270.00



法兰口旋转瓶

货号	规格	球径	颈长	厚度	标口	单价
S12505L	5000ml	230±3	50-60	2.3-3.5	50	170.50

平底烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格



货号	规格	标口	单价
S264100	100ml	24/29	22.00
S264150	150ml	24/29	24.00
S264200	200ml	24/29	26.00
S264250	250ml	24/29	31.00
S264500	500ml	24/29	39.00
S26241L	1000ml	24/29	46.00



斜二口烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	主口	侧口	单价
S171950	50ml	19/26	19/26	27.00
S172450	50ml	24/29	24/29	28.00
S170100	100ml	14/23	14/23	27.00
S171100	100ml	19/26	19/26	28.00
S174100	100ml	24/29	24/29	30.00
S174150	150ml	24/29	24/29	38.00
S174250	250ml	24/29	24/29	44.00
S174500	500ml	24/29	24/29	55.00
S17241L	1000ml	24/29	24/29	65.00
S17242L	2000ml	24/29	24/29	85.00



直二口烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	主口	侧口	单价
S181950	50ml	19/26	19/26	27.00
S182450	50ml	24/29	24/29	28.00
S181100	100ml	19/26	19/26	28.00
S184100	100ml	24/29	24/29	30.00
S184150	150ml	24/29	24/29	38.00
S184250	250ml	24/29	24/29	44.00
S184500	500ml	24/29	24/29	55.00
S18241L	1000ml	24/29	24/29	65.00



螺纹口两口球瓶

侧口可用于插外径5-7.5mm之间的温度计或导气管。空心尼龙帽内配有实心橡胶垫片（有弹性、温度计穿过垫片），可增加密封性。球体均用玻璃管手工吹制。其他标口也可定制。

货号	规格	主口	侧口	单价
S27G405	50ml	24/29	GL14	42.00
S27G410	100ml	24/29	GL14	42.00
S27G425	250ml	24/29	GL14	50.00
S27G450	500ml	24/29	GL14	58.00



斜三口烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	主口	侧口	单价
S191450	50ml	14/23	14/23	31.00
S191950	50ml	19/26	19/26	34.00
S19050B	50ml	24/29	19/26	34.00
S19050A	100ml	19/26	14/23	35.00
S191100	100ml	19/26	19/26	35.00
S19100B	100ml	24/29	19/26	36.00
S194100	100ml	24/29	24/29	38.00
S191150	150ml	19/26	19/26	38.00
S19150B	150ml	24/29	19/26	38.00
S194150	150ml	24/29	24/29	38.00
S191250	250ml	19/26	19/26	45.00
S19250B	250ml	24/29	19/26	48.00
S194250	250ml	24/29	24/29	52.00
S191500	500ml	19/26	19/26	62.00
S19500B	500ml	24/29	19/26	62.00
S194500	500ml	24/29	24/29	65.00
S19241L	1000ml	24/29	24/29	75.00
S19242L	2000ml	24/29	24/29	99.00
S1902LC	2000ml	29/32	24/29	102.00
S1902LE	2000ml	40/38	24/29	115.00
S19243L	3000ml	24/29	24/29	125.00
S1903LC	3000ml	29/32	24/29	129.00
S1903LE	3000ml	40/38	24/29	139.00
S19245L	5000ml	24/29	24/29	185.00
S1905LC	5000ml	29/32	24/29	189.00
S1905LE	5000ml	40/38	24/29	199.00
S1910LE	10000ml	40/38	24/29	299.00
S1910LF	10000ml	50/42	24/29	309.00
S1920LE	20000ml	40/38	24/29	499.00
S1920LF	20000ml	50/42	24/29	519.00
S1930LE	30000ml	40/38	24/29	899.00
S1930LF	30000ml	50/42	24/29	919.00
S1950LE	50000ml	40/38	24/29	1380.00
S1950LF	50000ml	50/42	24/29	1398.00



直三口烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	主口	侧口	单价
S211450	50ml	14/23	14/23	31.00
S211950	50ml	19/26	19/26	34.00
S21050B	50ml	24/29	19/26	34.00
S21050A	100ml	19/26	14/23	35.00
S211100	100ml	19/26	19/26	35.00
S21100B	100ml	24/29	19/26	36.00
S214100	100ml	24/29	24/29	38.00
S211150	150ml	19/26	19/26	38.00
S21150B	150ml	24/29	19/26	38.00
S214150	150ml	24/29	24/29	38.00
S211250	250ml	19/26	19/26	45.00
S21250B	250ml	24/29	19/26	48.00
S214250	250ml	24/29	24/29	52.00
S211500	500ml	19/26	19/26	62.00
S21500B	500ml	24/29	19/26	62.00
S214500	500ml	24/29	24/29	65.00
S21241L	1000ml	24/29	24/29	75.00
S21242L	2000ml	24/29	24/29	99.00
S2102LC	2000ml	29/32	24/29	102.00
S2102LE	2000ml	40/38	24/29	115.00
S21243L	3000ml	24/29	24/29	125.00
S2103LC	3000ml	29/32	24/29	129.00
S2103LE	3000ml	40/38	24/29	139.00
S21245L	5000ml	24/29	24/29	185.00
S2105LC	5000ml	29/32	24/29	189.00
S2105LE	5000ml	40/38	24/29	199.00
S2110LE	10000ml	40/38	24/29	299.00
S2110LF	10000ml	50/42	24/29	309.00
S2120LE	20000ml	40/38	24/29	499.00
S2120LF	20000ml	50/42	24/29	519.00
S2130LE	30000ml	40/38	24/29	899.00
S2130LF	30000ml	50/42	24/29	919.00
S2150LE	50000ml	40/38	24/29	1380.00
S2150LF	50000ml	50/42	24/29	1398.00



斜四口烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	主口	侧口	单价
S221100	100ml	19/26	19/26	42.00
S22100B	100ml	24/29	19/26	42.00
S224100	100ml	24/29	24/29	42.00
S221250	250ml	19/26	19/26	53.00
S22250B	250ml	24/29	19/26	56.00
S224250	250ml	24/29	24/29	58.00
S221500	500ml	19/29	19/26	72.00
S22500B	500ml	24/29	19/26	72.00
S224500	500ml	24/29	24/29	75.00
S22241L	1000ml	24/29	24/29	85.00
S2201LE	1000ml	40/38	24/29	99.00
S22242L	2000ml	24/29	24/29	109.00
S2202LC	2000ml	29/32	24/29	112.00
S2202LE	2000ml	40/38	24/29	125.00
S22243L	3000ml	24/29	24/29	143.00
S2203LC	3000ml	29/32	24/29	149.00
S2203LE	3000ml	40/38	24/29	160.00
S22245L	5000ml	24/29	24/29	219.00
S2205LE	5000ml	40/38	24/29	220.00
S2210LE	10000ml	40/38	24/29	325.00
S2210LF	10000ml	50/42	24/29	344.00
S2220LE	20000ml	40/38	24/29	539.00
S2220LF	20000ml	50/42	24/29	559.00
S2230LE	30000ml	40/38	24/29	955.00
S2230LF	30000ml	50/42	24/29	989.00
S2250LE	50000ml	40/38	24/29	1420.00
S2250LF	50000ml	50/42	24/29	1438.00



球形反应瓶

三爱思的活塞每个必检，均采用真空泵抽气检测。确保密封无渗漏。

小嘴外径10MM

货号	规格	主口	节门	单价
F184100	100ml	24/29	玻璃	68.00
F184250	250ml	24/29	玻璃	80.00
F184500	500ml	24/29	玻璃	92.00
F18241L	1000ml	24/29	玻璃	102.00
F18242L	2000ml	24/29	玻璃	138.00



直四口烧瓶

精选厚壁高硼硅烧瓶，1000ML以下均为手工吹制，2000ML以上为大炉料。

厚薄均匀、坚固耐用、热传导好、超声波清洗不易破裂。

接受各种规格的定制，以下为常用规格：

货号	规格	主口	侧口	单价
S231100	100ml	19/26	19/26	42.00
S23100B	100ml	24/29	19/26	42.00
S234100	100ml	24/29	24/29	42.00
S231250	250ml	19/26	19/26	53.00
S23250B	250ml	24/29	19/26	56.00
S234250	250ml	24/29	24/29	58.00
S231500	500ml	19/29	19/26	72.00
S23500B	500ml	24/29	19/26	72.00
S234500	500ml	24/29	24/29	75.00
S23241L	1000ml	24/29	24/29	85.00
S2301LE	1000ml	40/38	24/29	99.00
S23242L	2000ml	24/29	24/29	109.00
S2302LC	2000ml	29/32	24/29	112.00
S2302LE	2000ml	40/38	24/29	125.00
S23243L	3000ml	24/29	24/29	143.00
S2303LC	3000ml	29/32	24/29	149.00
S2303LE	3000ml	40/38	24/29	160.00
S23245L	5000ml	24/29	24/29	219.00
S2305LE	5000ml	40/38	24/29	220.00
S2310LE	10000ml	40/38	24/29	325.00
S2310LF	10000ml	50/42	24/29	344.00
S2320LE	20000ml	40/38	24/29	539.00
S2320LF	20000ml	50/42	24/29	559.00
S2330LE	30000ml	40/38	24/29	955.00
S2330LF	30000ml	50/42	24/29	989.00
S2350LE	50000ml	40/38	24/29	1420.00
S2350LF	50000ml	50/42	24/29	1438.00



侧边具螺纹口四口圆底烧瓶

侧口可用于插外径5-7.5mm之间的温度计或导气管。空心尼龙帽内配有实心橡胶垫片（有弹性、温度计穿过垫片），可增加密封性。球体均用玻璃管手工吹制。其他标口也可定制。

货号	规格	主口	侧口	单价
S29250S	250ml	24/29	24/29	68.00
S29500S	500ml	24/29	24/29	76.00
S2901LS	1000ml	24/29	24/29	95.00
S2902LS	2000ml	24/29	24/29	109.00



梨形烧瓶

又称鸡心瓶，高硼硅精选烧瓶，厚壁设计，球体均为手工吹制，结实耐用。
标口，形状均可接受定制，以下规格均为常用规格：

货号	规格	标口	单价
S131410	10ml	14/23	13.80
S131925	25ml	19/26	14.50
S132450	50ml	24/29	17.00
S131100	100ml	19/26	18.00
S134100	100ml	24/29	19.00
S139100	100ml	29/32	23.00
S134150	150ml	24/29	32.00
S134250	250ml	24/29	42.00

茄形烧瓶

精选高硼硅厚壁烧瓶，250ML以下均为车床生产并校同心。
接受各种规格的定制，以下为常用规格：



货号	规格	标口	单价
S151410	10ml	14/23	16.00
S151925	25ml	19/26	18.00
S152425	25ml	24/29	19.00
S151950	50ml	19/26	21.00
S152450	50ml	24/29	21.00
S151100	100ml	19/26	23.00
S154100	100ml	24/29	24.00
S159100	100ml	29/32	27.00
S151250	250ml	19/26	38.00
S154250	250ml	24/29	38.00
S159250	250ml	29/32	42.00
S154500	500ml	24/29	44.00
S159500	500ml	29/32	48.00
S15241L	1000ml	24/29	54.00
S15291L	1000ml	29/32	58.00
S15242L	2000ml	24/29	75.00
S15292L	2000ml	29/32	83.00
S15243L	3000ml	24/29	145.00
S15293L	3000ml	29/32	150.00



两口梨形烧瓶

又称两口鸡心瓶，高硼硅精选烧瓶，厚壁设计，球体均为手工吹制，结实耐用。标口，形状均可接受定制，以下规格均为常用规格：

货号	规格	主口	主口	单价
S281410	10ml	14/23	14/23	33.00
S281925	25ml	19/26	19/26	34.00
S28050B	50ml	24/29	24/29	40.00
S28100B	100ml	24/29	24/29	45.00
S28150B	150ml	24/29	24/29	48.00
S28250B	250ml	24/29	24/29	53.00

防溅球

在旋蒸仪与球瓶之间连接，起到防污染，防暴沸的目的。三爱思防溅球均为厚壁设计，采用车床焊接工艺，每个产品均校同心，以下为常见规格：



货号	规格	主口	主口	单价
A242414	100ml	24/29	14/23	43.00
A242419	100ml	24/29	19/26	44.00
A242424	100ml	24/29	24/29	45.00
A242914	100ml	29/32	14/23	46.00
A242919	100ml	29/32	19/26	47.00
A242924	100ml	29/32	24/29	48.00
A242929	100ml	29/32	29/32	52.00
A252414	250ml	24/29	14/23	75.00
A252419	250ml	24/29	19/26	77.00
A252424	250ml	24/29	24/29	79.00
A252914	250ml	29/32	14/23	80.00
A252919	250ml	29/32	19/26	82.00
A252924	250ml	29/32	24/29	84.00
A252929	250ml	29/32	29/32	88.00



防泡沫球

可防止液体在旋蒸时产生的泡沫进入旋蒸仪中。三爱思防泡沫球均为厚壁设计，采用车床焊接工艺，每个产品均校同心，以下为常见规格：

货号	规格	主口	主口	单价
A234100	100ml	24/29	24/29	53.00
A234250	250ml	24/29	24/29	85.00



蒸馏头

75度，用于烧瓶与冷凝管之间的连接。

货号	上口	下塞	侧塞	单价
A350014	14/23	14/23	14/23	25.00
A350019	19/26	19/26	19/26	28.00
A350024	24/29	24/29	24/29	33.00
A350029	29/32	29/32	29/32	40.00
A350044	14/23	19/26	24/29	30.00



蒸馏弯头

75度，两个端口均为外磨口（哨）。

货号	标口	单价
A361414	14/23	25.00
A361919	19/26	28.00
A362424	24/29	28.00



蒸馏弯头

105度，一口一塞。清洗旋蒸用，将弯头内加入清洗液乙醇或丙醇，一端与旋蒸轴连接，一端用手指堵住，当真空度达到一定程度后，松开手指，清洗液就会随负压冲入旋蒸内部，达到清洗的效果。其他角度均可定制。

货号	标口	单价
A371414	14/23	25.00
A371919	19/26	28.00
A372424	24/29	28.00



长颈真空接收管

小嘴宝塔头形状，小嘴外径10MM

货号	标口	磨口以下长度(mm)	单价
A820100	14/23	100	30.00
A821100	19/26	100	33.00
A824200	24/29	200	36.00



真空接受管

又名真空尾接管，小嘴外径10MM，在减压蒸馏时，用于液体导流。

货号	标口	单价
A451414	14/23	29.00
A451919	19/26	32.00
A452424	24/29	32.00
A452929	29/32	40.00



抽滤接头

又名直形真空接受管，小嘴外径10MM，右侧小嘴接真空泵，下口接液体接收瓶

货号	标口	单价
A461414	14/23	28.00
A461919	19/26	30.00
A462424	24/29	30.00
A462929	29/32	38.00



105度蒸馏头

在底端有一个带内滴管的外磨口，上端有一内磨口。

货号	标口	单价
A471414	14/23	25.00
A471919	19/26	28.00
A472424	24/29	28.00
A472929	29/32	38.00



具嘴接受管

小嘴外径10MM，用于常压蒸馏，下口接液体接收瓶

货号	标口	单价
A731414	14/23	23.00
A731919	19/26	26.00
A732424	24/29	26.00
A732929	29/32	32.00



二口连接管

又名克莱森接头或Y形管

货号	标口	单价
A390014	14/23	32.00
A390019	19/26	35.00
A390124	24/29	38.00
A390029	29/32	48.00



三口连接管

厚壁设计

货号	标口	单价
A550019	19/26	48.00
A550024	24/29	48.00
A550029	29/32	65.00



克氏蒸馏头

又名克莱森接头，可用于减压蒸馏装置

货号	标口	单价
A410014	14/23	40.00
A410019	19/26	45.00
A410024	24/29	45.00
A410029	29/32	58.00



刺形分馏头

厚壁设计，刺形密封

货号	标口	单价
A420014	14/23	60.00
A420019	19/26	64.00
A420024	24/29	64.00
A420029	29/32	86.00



真空二叉

小嘴宝塔头形状10MM外径，下接100ML以下圆底烧瓶或茄形烧瓶
如需挂大烧瓶，需另定制大间距

货号	标口	单价
A520014	14/23	38.00
A530019	19/26	43.00
A530024	24/29	43.00
A530029	29/32	55.00



真空三叉

小嘴宝塔头形状10MM外径，下接100ML以下圆底烧瓶或茄形烧瓶
如需挂大烧瓶，需另定制大间距

货号	标口	单价
A540014	14/23	48.00
A540019	19/26	55.00
A540024	24/29	55.00
A540029	29/32	68.00



三通蒸馏接收管

上磨口与三个下磨口之间的夹角为135度，相邻的流出口夹角为40度。

货号	标口	单价
A850014	14/23	64.00
A850019	19/26	70.00
A850024	24/29	70.00



多蒸发瓶抽头

用于旋转薄膜蒸发器，可同时连接5个旋蒸瓶。

货号	规格	上口	下塞	单价
A849245	100ml	29/32	24/29	173.80



弯形接收管

用来增加装置的长度，也可以用作气体冷凝装置，上端为标准内磨口，下端为标准外磨口。

货号	标口	单价
A381414	14/23	27.00
A381919	19/26	34.00
A382424	24/29	34.00



牛角管

105度

货号	标口	出水管外径内径	单价
A430014	14/23	12*8	12.00
A430019	19/26	12*8	14.00
A430024	24/29	12*8	15.00
A430029	29/32	12*8	19.00



真空接收器

通过旋转，下部接收瓶会接收到不同的馏份。

货号	上口	下塞	单价
A869245	29/32	24/29	149.00



接收器套装

三部分组成：

- 1、上部分：蒸馏接头，上下都为阴（内）磨口。
- 2、中间：24塑料标口夹
- 3、下部分：四通蒸馏接收管，全部为阳（外）磨口。

货号	标口	单价
A910024	24/29	195.80



油水分离器A款

用于分离反应体系或蒸馏体系中的水，带节门。

货号	标口	节门	单价
F221414	14/23	玻璃	64.00
F221919	19/26	玻璃	68.00
F222424	24/29	玻璃	68.00
F231414	14/23	四氟	69.00
F231919	19/26	四氟	73.00
F232424	24/29	四氟	73.00



油水分离器B款

用于分离反应体系或蒸馏体系中的水，带节门。

货号	标口	节门	单价
F241414	14/23	玻璃	64.00
F241919	19/26	玻璃	68.00
F242424	24/29	玻璃	68.00
F251414	14/23	四氟	69.00
F251919	19/26	四氟	73.00
F252424	24/29	四氟	73.00



水份测定仪

配套使用：400MM/24*24球形冷凝管+500ML/24单口烧瓶

货号	规格	精度	标口	单价
D262410	10mL	0.2mL	24/29	58.00



核磁管清洗装置（单支）

核磁管经济型5MM（含帽）有售

货号	标口	单价
A99024M	24/40	115.50



A型接头

口小塞大，从下向上看，大口变小口。

货号	标口	节门	单价
A281014	10/19	14/23	18.00
A281019	10/19	19/26	19.00
A281024	10/19	24/29	20.00
A281419	14/23	19/26	15.00
A281424	14/23	24/29	18.00
A281924	19/26	24/29	19.00
A281929	19/26	29/32	22.00
A282424	24/29	24/29	25.00
A282429	24/29	29/32	25.00
A282434	24/29	34/35	30.00
A282440	24/29	40/38	42.00
A282450	24/29	50/42	60.00
A282934	29/32	34/35	50.00
A282940	29/32	40/38	50.00
A282950	29/32	50/42	68.00



B型接头

口大塞小，从下向上看，小口变大口。

货号	标口	节门	单价
A291410	14/23	10/19	18.00
A291910	19/26	10/19	19.00
A292410	24/29	10/19	20.00
A291914	19/26	14/23	15.00
A292414	24/29	14/23	18.00
A292419	24/29	19/26	19.00
A292919	29/32	19/26	22.00
A292924	29/32	24/29	25.00
A293424	34/35	24/29	30.00
A294024	40/38	24/29	42.00
A295024	50/42	24/29	60.00
A293429	34/35	29/32	50.00
A294029	40/38	29/32	50.00
A295029	50/42	29/32	68.00



球碗与标准磨口互换接头

口大塞小，从下向上看，小口变大口。

货号	标口	节门	单价
A313524	35/20	24/29	35.00



连接接头

口转塞，用来增加装置的长度，也可以用作气体冷凝装置。上端为标准内磨口，下端为标准外磨口。

货号	标口	磨口之间长度(mm)	单价
A321430	14/13	30	16.00
A321490	14/23	90	18.00
A321930	19/26	30	18.00
A321955	19/26	55	18.00
A321990	19/26	90	20.00
A322430	24/29	30	20.00
A322470	24/29	70	21.00
A324120	24/29	120	23.00
A324175	24/29	175	23.00



连接接头

塞转塞，上下为哨，用于两口之间的连接。

货号	标口	磨口之间长度(mm)	单价
A331430	14/13	30	16.00
A331490	14/23	90	18.00
A331930	19/26	30	19.00
A331990	19/26	90	20.00
A332430	24/29	30	20.00
A332470	24/29	70	21.00
A334120	24/29	120	22.00
A334175	24/29	175	25.00



连接接头

上下均为内磨口，用于两磨口之间的连接。

货号	标口	磨口之间长度(mm)	单价
A341430	14/13	30	16.00
A341490	14/23	90	18.00
A341930	19/26	30	18.00
A341990	19/26	90	20.00
A342430	24/29	30	20.00
A342470	24/29	70	22.00
A344120	24/29	120	23.00
A344175	24/29	175	24.00



弯形抽气接头

又称：弯接塞，小嘴外径10MM，用于导入(出)气体或液体

货号	标口	单价
A560014	14/23	12.00
A560019	19/26	13.00
A560024	24/29	13.00
A560029	29/32	20.00
A560034	34/35	41.00
A560040	40/38	53.00



弯形抽气接头具双钩

又称：弯接塞，小嘴外径10MM，用于导入(出)气体或液体

货号	标口	单价
A570014	14/23	18.00
A570019	19/26	22.00
A570024	24/29	22.00
A570029	29/32	26.00
A570034	34/35	49.00
A570040	40/38	63.00



直形抽气接头（外磨）

又称：直接塞，小嘴外径10MM，用于导入(出)气体或液体

货号	标口	单价
A580014	14/23	12.00
A580019	19/26	13.00
A580024	24/29	13.00
A580029	29/32	20.00
A580034	34/35	41.00
A580040	40/38	53.00



直形抽气接头（内磨）

又称：直接口，小嘴外径10MM，用于导入(出)气体或液体

货号	标口	单价
A590014	14/23	13.00
A590019	19/26	14.00
A590024	24/29	15.00
A590029	29/32	21.00
A590034	34/35	42.00
A590040	40/38	54.00



双小嘴抽气接头

小嘴外径10MM，用于导入(出)气体或液体

货号	标口	单价
A610014	14/23	17.00
A610019	19/26	18.00
A610024	24/29	20.00
A610029	29/32	27.00



温度计接头

具10/19温度计磨口，可与多口球瓶连接

货号	标口	单价
A621024	24/29	40.00



抽气接头具玻璃阀门

阀门真空泵必检，密封不渗漏

货号	标口	单价
A631414	14/23	49.00
A631919	19/26	55.00
A632424	24/29	55.00
A632929	29/32	60.00



U型接头

两个均为外磨口

货号	标口	单价
A791414	14/23	30.00
A791919	19/26	35.00
A792424	24/29	35.00



液体倒出接头

外磨口、溢水口

货号	标口	单价
A890014	14/23	16.00
A890019	19/26	18.00
A890024	24/29	18.00
A890029	29/32	23.00



弯形具活塞接头(玻璃节门)

又名:90度抽气接头具玻璃节门, 用于控制进入反应体系气体或液体的流量, 小嘴外径10MM。

货号	标口	单价
A650014	14/23	38.00
A650019	19/26	43.00
A650024	24/29	43.00
A650029	29/32	47.00
A650034	34/35	64.00
A650040	40/38	76.00



弯形具活塞接头(四氟节门)

又名:90度抽气接头具四氟节门, 用于控制进入反应体系气体或液体的流量, 小嘴外径10MM。

货号	标口	单价
A660014	14/23	43.00
A660019	19/26	48.00
A660024	24/29	48.00
A660029	29/32	52.00
A660034	34/35	69.00
A660040	40/38	81.00



直形具活塞接头(玻璃节门)

又名:直型抽气接头具玻璃节门, 用于控制进入反应体系气体或液体的流量, 小嘴外径10MM。

货号	标口	单价
A670014	14/23	37.00
A670019	19/26	42.00
A670024	24/29	42.00
A670029	29/32	46.00
A670034	34/35	63.00
A670040	40/38	75.00



直形具活塞接头(四氟节门)

又名:直型抽气接头具四氟节门, 用于控制进入反应体系气体或液体的流量, 小嘴外径10MM。

货号	标口	单价
A680014	14/23	42.00
A680019	19/26	46.00
A680024	24/29	47.00
A680029	29/32	51.00
A680034	34/35	68.00
A680040	40/38	80.00



T型三通接头

用于气体或液体的流向控制，三通阀门为玻璃阀门，小嘴外径10mm。


货号	标口	单价
A690014	14/23	44.00
A690019	19/26	46.00
A690024	24/29	46.00
A690029	29/32	49.00
A690034	34/35	59.00
A690040	40/38	69.00



T型三通接头

用于气体或液体的流向控制，三通阀门为四氟阀门，小嘴外径10mm。

货号	标口	单价
A710014	14/23	48.00
A710019	19/26	50.00
A710024	24/29	50.00
A710029	29/32	54.00
A710034	34/35	64.00
A710040	40/38	74.00



T型三通接头

用于气体或液体的流向控制，三通阀门为四氟阀门，小嘴外径10mm，无磨口

货号	标口	单价
A710009	无	48.00



液体或气体转移接头（四氟节门）

小嘴外径10MM

货号	标口	单价
A720014	14/23	104.00
A720019	19/26	104.00
A720024	24/29	108.00
A720029	29/32	121.00



Y形接头

用于无氧水操作

货号	标口	单价
A740014	14/23	60.00
A740019	19/26	66.00
A740024	24/29	73.00



倒Y形接头

用于无氧水操作

货号	标口	单价
A750014	14/23	56.00
A750019	19/26	62.00
A750024	24/29	66.00



凯氏接头

用于氨氮蒸馏装置，两磨口之间的距离大概是200mm

货号	标口	管径 (mm)	单价
A762424	24/29	22mm	75.00



油泡通气接头

具微量鼓泡器的导气接头。左右两端小嘴10mm，分别与导气管和出气管相连，中间的磨口部分与反应体系相连。

货号	标口	单价
A770019	19/26	85.00
A770024	24/29	88.00
A770029	29/32	95.00



真空蒸馏接头

磨口间距为100mm，主要用于粗蒸馏，特别是其中一种成分沸点最低。小嘴外径10mm。

货号	标口	单价
A781414	14/23	75.00



气体或液体输入接头

小嘴外径10MM，用于导入(出)气体或液体

货号	标口	单价
A642475	24/29	19.00
A644250	24/29	23.00



长颈输入接头

宝塔头小嘴外径10MM

货号	标口	单价
A810100	14/23	30.00
A811100	19/26	33.00
A814200	24/29	33.00



溶剂转移接头

0-4mm高真空阀门

货号	标口	总高*宽度(mm)	单价
F19000X	14/23	150*75	124.00
F19011X	19/26	160*75	124.00
F19044X	24/29	180*75	124.00
F19099X	29/32	185*75	129.00



U型具支具塞干燥管

小嘴外径10MM

货号	标口	管径*磨口以下高度(mm)	单价
D271815	14/23	18*150	55.00



一体式减压蒸馏器

与插入深度25mm的温度计配套使用

货号	温度计磨口	其他磨口	单价
D241014	10/19	14/23	185.00
D241019	10/19	19/26	195.00
D240044	10/19	24/29	195.00



螺口温度计套管

又名可调式温度计接头，该产品可与外径5.0-7.5mm的温度计配用。空心尼龙帽内配有实心橡胶垫片（有弹性、温度计穿过垫片），可增加密封性。

货号	标口	单价
A440014	14/23	18.00
A440019	19/26	21.00
A440024	24/29	21.00
A440029	29/32	26.00
A440034	34/35	44.00
A440040	40/38	53.00
A44024M	24/40	21.00



搅拌器套管(87丙套管)

外径12内径8mm

货号	标口	单价
A870014	14/23	12.00
A870019	19/26	13.00
A870024	24/29	13.00
A870029	29/32	17.00



温度计套管

外径12内径8mm

货号	标口	单价
A881440	14/23	16.00
A881940	19/26	18.00
A882440	24/29	18.00
A880100	14/23	18.00
A881100	19/26	19.00
A884100	24/29	19.00



U型干燥管

又名：弯形干燥管，在左侧突起的圆管处放入棉花及干燥剂，用于气体干燥。

货号	标口	单价
A480014	14/23	25.00
A480019	19/26	27.00
A480024	24/29	28.00
A480029	29/32	32.00



直型干燥管

具上下磨口

货号	标口	单价
A480014	14/23	26.00
A480019	19/26	29.00
A480024	24/29	29.00
A480029	29/32	36.00



直型干燥管

具下磨口

货号	标口	单价
A510014	14/23	21.00
A510019	19/26	25.00
A510024	24/29	25.00
A510029	29/32	31.00
A510009	无口 下具宝塔头	25.00



斜型干燥管

可直接与反应瓶相连，75度，弯角可防止干燥剂进入反应瓶中。

货号	标口	单价
A520014	14/23	21.00
A520019	19/26	25.00
A520024	24/29	25.00
A520029	29/32	30.00



磨口导气管

又名通气管，用于向反应体系中导入气体。

货号	标口	磨口以下长度(mm)	单价
A920230	14/23	230mm	16.00
A921230	19/26	230mm	21.00
A924230	24/29	230mm	21.00



减压毛细管

磨口下面为毛细管，用于减压蒸馏装置。

货号	标口	磨口以下长度(mm)	单价
A930230	14/23	230mm	16.00
A931230	19/26	230mm	21.00
A934230	24/29	230mm	21.00



微量蒸馏器

用于小剂量物质的蒸馏。一体化设计，使操作更简，蒸馏效果更好，可与伸入量为25mm的温度计和三通蒸馏接受管配套使用。这样可使馏分再不沾壁的情况下直接滴入接受瓶。

货号	温度计磨口	其他磨口	单价
D231014	10/19	14/23	120.00
D231019	10/19	19/26	125.00
D231024	10/19	24/29	125.00



油泡器

在管底部充入硅油等惰性液体，用以观察气体流速。小嘴外径10mm。

货号	外径(mm)	总宽*总高(mm)	单价
D160185	25	80*185	44.00
D160500	25	80*500	64.00



防倒吸鼓泡器老款

又名：防倒吸鼓泡器，在管底部充入硅油等惰性液体，用以显示气体流速。具有防倒吸功能，当内部为负压时，防止液体倒吸到反应装置里。

货号	外径(mm)	总宽*总高(mm)	单价
D170001	36	95*220	85.00



防倒吸鼓泡器新款

又名：防倒吸鼓泡器，在管底部充入硅油等惰性液体，用以显示气体流速。具有防倒吸功能，当内部为负压时，防止液体倒吸到反应装置里。

货号	外径(mm)	总宽*总高(mm)	单价
D17000M	36	95*220	95.00



U型鼓泡器

小嘴宝塔头形状，外径10MM

货号	外径(mm)	总宽*总高(mm)	单价
D180001	28	140*185	75.00



一体式冷阱

里面结构有直形冷阱、球形冷阱

货号	形状	其他磨口	单价
D192030	直形	20*300	55.00
D193020	直形	30*200	50.00
D195025	直形	50*250	75.00
D193040	球形	30*400	75.00



具磨口球形冷阱

中间导气管外径12mm，小嘴巴宝塔头形状，外径10MM

货号	规格	磨口	总宽*总高(mm)	单价
D209100	100ml	29/32	85*225	83.00
D203250	250ml	34/35	95*285	95.00
D203500	500ml	34/35	102*325	105.00
D20401L	1000ml	40/38	130*340	169.00



具磨口冷阱

分体式设计，可以使导气管与主管体分开以便于清洗，导气管口处为宝塔形小嘴。小嘴外径10mm，与双排管小嘴一致，从而方便连接。

货号	标口	外径*磨口以下长度(mm)	单价
D214200	24/29	30*200	75.00
D213225	34/35	40*225	95.00
D212250	40/38	50*250	105.00
D212300	40/38	60*300	155.00



层析流量控制阀

与层析柱配套使用，用于加压柱色谱分离时的压力控制。下支口为气体导入（加压）口（如：氮气），上支口为气体出口，通过0-4mm高真空阀门控制气体流量，以达到控压的目的。球磨口产品接口处需用钢质球磨夹固定（CC3525），使用比一般磨口方便，耐压，比捆皮筋快捷。本产品采用四氟全包的高真空阀门，以确保耐化学溶剂的腐蚀。

货号	标口	单价
F460035	35/20	99.00
F46024M	24/40	89.00
F460019	19/26	89.00
F460024	24/29	89.00



高真空节门90度

本产品主要用于真空度要求高的化学应用

货号	说明	单价
F160004	0-4mm高真空阀门	86.00
F160010	0-10mm高真空阀门	103.00



溶剂存储球瓶

四氟全包裹的节门芯，防化学腐蚀

货号	规格	标口	高真空阀	单价
F144100	100ml	24/29	0-10mm	130.00
F144250	250ml	24/29	0-10mm	155.00
F144500	500ml	24/29	0-10mm	185.00
F14241L	1000ml	24/29	0-10mm	230.00
F14242L	2000ml	24/29	0-10mm	265.00



溶剂存储瓶

四氟全包裹的节门芯，防化学腐蚀

货号	规格	高真空阀	单价
F150050	50ml	0-10mm	96.00
F150100	100ml	0-10mm	99.00
F150250	250ml	0-10mm	110.00
F150500	500ml	0-10mm	128.00
F15001L	1000ml	0-10mm	144.00
F15002L	2000ml	0-10mm	227.00



反应管

带高真空节门的溶剂反应管，可确保溶剂的密封性。以下规格的磨口均为24/29


货号	规格	管径*有效长度	高真空阀	单价
F172425	25ml	25*115	0-4mm	85.00
F172450	50ml	28*120	0-4mm	89.00
F174100	100ml	40*165	0-10mm	92.00
F174250	250ml	60*185	0-10mm	99.00
F174500	500ml	80*156	0-10mm	136.00



耐压烧瓶真空抽气带压力表 压力真空表可选：正压或负压

厚壁圆柱形耐压瓶为内部螺纹口设计，并配有15mm外径四氟螺纹密封帽，在出厂时经逐个压力测试。螺纹帽顶部配有O型橡胶圈，该瓶可用于加压反应。

货号	规格	直径*壁厚*有效高度	单价
F450200	200ml	70*5*80	438.00
F450250	250ml	70*5*100	448.00
F450300	300ml	80*5*80	478.00
F450500	500ml	90*5*100	568.00
F450800	800ml	100*5*130	638.00
F45001L	1000ml	110*5*130	738.00
F45002L	2000ml	120*5*210	980.00



蛇形冷阱

也叫冷捕集器或冷凝器，是在冷却的表面上以凝结方式捕集气体的，阻止蒸气或液体从系统进入测量仪器，或从测量仪器进入系统。

货号	直径mm	全高mm	单价
D194115	40	115	58.00
D194300	50	300	188.00
D194301	85	300	358.00



粉末固体加料漏斗

用于实验中粉末或固体的加料，旋转进料，便于控制进料量。

货号	规格	标口	单价
D484100	100mL	24/29	250.00
D484250	250mL	24/29	260.00
D484500	500mL	24/29	290.00
D494100	100mL	24/29	270.00
D494250	250mL	24/29	290.00
D494500	500mL	24/29	320.00



气体饱和漏斗

盖氏漏斗、液封漏斗，下方接锥形瓶，当锥形瓶内因气体进入导致压强增大时，气体通过玻璃封管通道进入漏斗中被液体吸收。当锥形瓶内压强减少时，漏斗中含有气体的溶液会通过玻璃封管通道进入锥形瓶，气体继续被锥形瓶溶液吸收并发生反应。该装置特点：保证气体被完全吸收。

货号	规格	单价
C660060	60mL	19.00
C660100	100mL	35.00
C660150	150mL	41.00
C660250	250mL	41.00



茄形反应瓶(反应茄瓶)

玻璃节门的真空度要高于四氟节门，高真空阀门的真空度高于玻璃节门。



货号	规格	磨口	节门	单价
F121410	10ml	14/23	玻璃	50.00
F121425	25ml	14/23	玻璃	51.00
F121450	50ml	14/23	玻璃	54.00
F121950	50ml	19/26	玻璃	55.00
F122450	50ml	24/29	玻璃	57.00
F120100	100ml	14/23	玻璃	58.00
F121100	100ml	19/26	玻璃	60.00
F124100	100ml	24/29	玻璃	63.00
F120200	200ml	14/23	玻璃	65.00
F121200	200ml	19/26	玻璃	68.00
F124200	200ml	24/29	玻璃	70.00
F124500	500ml	24/29	玻璃	90.00
F12241L	1000ml	24/29	玻璃	130.00
F111410	10ml	14/23	四氟	55.00
F111425	25ml	14/23	四氟	56.00
F111450	50ml	14/23	四氟	59.00
F111950	50ml	19/26	四氟	60.00
F112450	50ml	24/29	四氟	62.00
F110100	100ml	14/23	四氟	63.00
F111100	100ml	19/26	四氟	65.00
F114100	100ml	24/29	四氟	68.00
F110200	200ml	14/23	四氟	70.00
F111200	200ml	19/26	四氟	73.00
F114200	200ml	24/29	四氟	75.00
F114500	500ml	24/29	四氟	95.00
F11241L	1000ml	24/29	四氟	135.00
F131410	10ml	14/23	高真空0-4mm	88.00
F131425	25ml	14/23	高真空0-4mm	88.00
F131450	50ml	14/23	高真空0-4mm	90.00
F131950	50ml	19/26	高真空0-4mm	90.00
F132450	50ml	24/29	高真空0-4mm	92.00
F130100	100ml	14/23	高真空0-10mm	95.00
F131100	100ml	19/26	高真空0-10mm	95.00
F134100	100ml	24/29	高真空0-10mm	98.00
F130200	200ml	14/23	高真空0-10mm	110.00
F131200	200ml	19/26	高真空0-10mm	110.00
F134200	200ml	24/29	高真空0-10mm	113.00
F134500	500ml	24/29	高真空0-10mm	135.00
F13241L	1000ml	24/29	高真空0-10mm	185.00



多肽固相合成管

中间带G3砂板，顶部配有尼龙螺帽和硅胶垫片。底部配3mm四氟节门，节门支管外径为10mm。

货号	说明	螺纹口	其他磨口	单价
F470425	25ml	GL25	24/40	160.00
F470550	50ml	GL25	24/40	175.00
F474100	100ml	GL25	24/40	185.00
F474250	250ml	GL32	24/40	258.00
F474500	500ml	GL32	24/40	288.00



溶剂储存瓶(筒形)

带高真空节门的溶剂存储瓶，可确保溶剂的密封性。高真空节门的特点：四氟全包裹的四氟节门，防化学腐蚀。

选购注意事项：如需放入磁子使用，选购时请根据使用的磁子尺寸选购匹配型号，以免导致磁子无法放入，影响使用。

0-4mm高真空：通气孔内直径为4MM，仅限于放入直径小于4mm的磁子。

0-8mm高真空：通气孔内直径为8MM，仅限于放入直径小于8mm的磁子。

货号	规格	直径(mm)	有效高度(mm)	高真空节门	单价
F480104	10ml	20	65	0-4	80.00
F480204	20ml	20	100	0-4	80.00
F480254	25ml	25	100	0-4	80.00
F480504	50ml	32	110	0-4	95.00
F481004	100ml	40	140	0-4	99.00
F482504	250ml	60	135	0-4	135.00
F483504	350ml	70	140	0-4	148.00



浓缩瓶

光刻刻度线，防酸碱。


货号	规格	标口	刻度ml	精度ml	单价
D450425	25ml	24/29	1	0.1	45.00
D450450	50ml	24/29	1	0.1	55.00
D454100	100ml	24/29	1	0.1	60.00
D454150	150ml	24/29	1	0.1	70.00
D454250	250ml	24/29	1	0.1	80.00



微量升华器

分体式套装，配24标口夹一枚。

货号	规格	标口	单价
D41004M	25ml	24/40	185.00



105度回流冷凝管

蛇冷长度可定制

货号	标口	蛇圈长度	单价
A140519	19/26	200	105.00
A140524	24/40	240	108.00
A140514	14/23	100	105.00



法兰盘磨口烧瓶

其他规格的容量可定制

货号	容量(ml)	单价
D43F025	25	38.00
D43F050	50	39.00
D43F100	100	41.50
D43F250	250	52.50
D43F500	500	69.80



微型杜瓦冷凝器90度

其他规格的可定制

货号	内胆内径*内管深度	单价
D429044	14*14 内胆35外套50有效高度145夹层10	178.00



微型杜瓦冷凝器105度

其他规格的可定制

货号	内胆内径*内管深度	单价
D440544	14*14 内胆35外套50有效高度145夹层10	178.00



夹套蒸馏头

具真空夹层


货号	标口	标口	标口	单价
D401024	10/19	24/40	24/40	248.00



具砂板过滤管具玻璃阀门

不同尺寸可以定制

货号	直径	筒高(不含口)	单价
F4730G3	30	200	198.00
F4745G3	45	160	225.00



二路活塞

又名直路活塞，直径10mm

货号	节门	孔径(mm)	单价
F20000B	玻璃	3	29.00
F20000F	四氟	3	34.00



T形导气管

小嘴宝塔头形状，外径10MM

货号	管径(mm)	单价
D25000T	9	12.00



Y形导气管

小嘴宝塔头形状，外径10MM


货号	管径(mm)	单价
D25000Y	9	12.00



L形导气管

不同尺寸可以定制

货号	管径(mm)	单价
D25000L	10	2.50



磨口三角烧瓶

三角烧瓶均为高硼硅加厚料，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良


货号	规格(ml)	标口	单价
D281950	50	19/26	13.50
D282450	50	24/29	14.50
D281100	100	19/26	17.00
D284100	100	24/29	17.00
D281150	150	19/26	19.00
D284150	150	24/29	19.00
D281250	250	19/26	22.00
D284250	250	24/29	22.00
D289250	250	29/32	24.00
D284500	500	24/29	31.00
D289500	500	29/32	35.00
D28241L	1000	24/29	35.00
D28242L	2000	24/29	52.00
D28243L	3000	24/29	67.00
D28245L	5000	24/29	95.00



带柄标准塞

通配于磨口三角烧瓶，密封。

货号	标口	颜色	单价
C530010	10	透明	3.90
C530012	12	透明	3.90
C530014	14	透明	4.50
C530019	19	透明	6.50
C530024	24	透明	6.50
C530029	29	透明	8.50
C531010	10	棕色	3.90
C531012	12	棕色	3.90
C531014	14	棕色	4.50
C531019	19	棕色	6.50
C531024	24	棕色	6.50



碘量瓶

标准磨口，塞头通配

货号	容量 (ml)	标口	单价
D314100	100	24/29	27.00
D314250	250	24/29	32.00
D314500	500	24/29	42.00
D31241L	1000	24/29	46.00



气体洗瓶(直管)

采用高硼硅厚壁管材，车床焊接工艺，大底座，磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	规格	标口	形式	底座	单价
D139250	250ml	29/32	直管	圆底	82.00
D133500	500ml	34/35	直管	圆底	104.00



气体洗瓶(孟氏圆底)

采用高硼硅厚壁管材，车床焊接工艺，大底座，磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	规格	标口	形式	底座	单价
D119250	250ml	29/32	多孔	圆底	85.00
D113500	500ml	34/35	多孔	圆底	107.00
D11401L	1000ml	40/38	多孔	圆底	209.00
D11402L	2000ml	40/38	多孔	圆底	272.00



气体洗瓶(孟氏六角底)

采用高硼硅厚壁管材，车床焊接工艺，大底座，磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	规格	标口	形式	底座	单价
D129250	250ml	29/32	多孔	六角底	96.00
D123500	500ml	34/35	多孔	六角底	113.00
D12401L	1000ml	40/38	多孔	六角底	209.00
D12402L	2000ml	40/38	多孔	六角底	297.00



气体洗瓶(钢铁洗瓶)

采用高硼硅厚壁管材，车床焊接工艺，大底座，磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	规格	标口	形式	底座	单价
D140125	125ml	无	多孔	圆底	64.00



气体洗瓶(孟氏口套塞六角底)

采用高硼硅厚壁管材，车床焊接工艺，大底座，磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。


货号	规格	标口	形式	底座	单价
D159500	500ml	29/32	多孔	六角	125.00



外螺纹口三角烧瓶

三角烧瓶均为高硼硅加厚料，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良
盖子140度高温灭菌

货号	规格(ml)	螺纹口	单价
D30J100	100	GL25	35.00
D30N250	250	GL32	55.00
D30N500	500	GL32	80.00
D30N01L	1000	GL32	135.00



振荡瓶

三角烧瓶均为高硼硅加厚料，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良

货号	规格(ml)	单价
D330100	100	17.00
D330150	150	20.00
D330250	250	23.00
D330500	500	32.00
D33001L	1000	54.00
D33002L	2000	78.00
D33003L	3000	114.00



三角薄层喷瓶

效果：雾状，加压时需另买单联球

货号	规格(ml)	单价
D191950	50	60.00
D191100	100	63.00



固体比重瓶

又称：李氏比重瓶或1862比重瓶

货号	标口	单价
T201025	10/19	145.00



银盐法测砷装置

每套平衡

货号	标口	单价
T210150	10/19	125.00



索氏脂肪提取器

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。将提取原料放置在抽提套管中，然后将抽提套放入脂肪提取器中。（注意：下端开口要对准脂肪提取器底部的管口处）。

货号	名称	规格	标口	单价
T11S250	蛇形套装	250ml	40*24	205.00
T12S250	蛇形冷凝管	250ml	40	75.00
T11Q250	球形套装	250ml	40*24	205.00
T12Q250	球形冷凝管	250ml	40	75.00
T120250	提取筒	250ml	40*24	104.50
S264250	平底烧瓶	250ml	24	28.50
T11S500	蛇形套装	500ml	40*24	258.00
T12S500	蛇形冷凝管	500ml	40	85.00
T11Q500	球形套装	500ml	40*24	258.00
T12Q500	球形冷凝管	500ml	40	85.00
T120500	提取筒	500ml	40*24	140.50
S264500	平底烧瓶	500ml	24	32.50



氨氮蒸馏装置

采用高硼硅厚壁管材，车床焊接工艺，大底座，磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	名称	规格	标口	单价
S164500	凯氏烧瓶	500ml	24	46.00
A762424	凯氏接头氮球	100ml	24*24	75.00
A112441	氨氮冷凝管	400mm	24*24	65.00
D284500	接液瓶	500ml	24	31.00
C111000	电炉	1000w		
C120000	铁架台	15*20cm		
K160000	十字夹	大号		
C130000	烧瓶夹	大号		
K510069	乳胶管	6*9		



四通瓶

旋转蒸发仪玻璃配件

货号	名称	规格	标口	单价
T260250	四通瓶套装	250ml		165.00
T261250	四通瓶子	250ml	29*24*24*19	110.00
T262550	活塞加料阀		19/26	55.00



常压搅拌蒸馏装置

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	名称	规格	标口	单价
S21242L	直三口烧瓶	2000ml	24*3	99.00
K300024	四氟搅拌套塞			
K280400	四氟搅拌棒	400mm		
F364250	恒压滴液漏斗(四氟活塞)	250ml	24*24	75.00
A440024	螺口温度计套管	Gl14	24	21.00
W120200	温度计	0-200红水		
A350024	蒸馏头			33.00
A122430	球形冷凝管	300mm	24*24	53.00
A452424	真空接受管		24*24	32.00
D284250	接液瓶	250ml	24	22.00
K120000	铁架台			
K160000	十字夹			
K130000	烧瓶夹			
K510069	乳胶管	6*9/3米		



常压蒸馏装置

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	名称	规格	标口	单价
S11241L	单口烧瓶	1000ml	24	42.00
A350024	蒸馏头		24*3	33.00
A440024	螺口温度计套管	Gl14	24	21.00
W120200	温度计	0-200红水		
A122430	球形冷凝管	300mm	24*24	53.00
A452424	真空接受管		24*24	32.00
D284250	接液瓶	250ml	24	22.00
C120000	铁架台			
K160000	十字夹			
C130000	烧瓶夹			
K510069	乳胶管	6*9/3米		



具塞量筒

量筒具标准口，塞头可以通配。

货号	名称	规格	标口	单价
D222450	具塞量筒	50ml	24/29	29.00
D224100	具塞量筒	100ml	24/29	33.00
D224250	具塞量筒	250ml	24/29	52.00
D224500	具塞量筒	500ml	24/29	86.00
D22241L	具塞量筒	1000ml	24/29	109.00



减压蒸馏装置

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。


货号	名称	规格	标口	单价
S144500	单口圆底烧瓶	500ml	24	38.00
A410024	克氏蒸馏头		24*4	45.00
A934230	减压毛细管	230mm	24	21.00
A440024	螺口温度计套管		24	21.00
W110200	温度计	0-200水银		
A112440	直形冷凝管	400mm	24*24	57.00
A452424	真空接受管		24*24	32.00
S114250	单口圆底烧瓶	250ml	24	29.00



COD回流装置

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	名称	规格	标口	单价
T250250	套装	250ml	24	75.00
A992430	球形冷凝管	300mm	24*24	53.00
D284250	接液瓶	250ml	24	22.00
T250500	套装	500ml	24	94.00
A992440	球形冷凝管	400mm	24*24	63.00
D284500	接液瓶	500ml	24	31.00



5221具活芯式分馏头

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	标口	活塞	单价
T282419	24*19*14*40	玻璃	460.00
T282919	29*19*14*40	玻璃	469.00
T282424	24*24*14*40	玻璃	460.00



5225具电磁漏斗式分馏头

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	标口	单价
T245225	14*14*40*24*24	998.00



磨口挥发油测定仪

三个部分组成：球形冷凝管400mm/24*24+中节5ml/24*24+单口烧瓶500ml/24

货号	名称	规格	标口	单价
T272500	套装	500ml	24	227.00
A122440	球形冷凝管	400mm	24*24	63.00
T271500	挥发油中节	5ml	24*24	126.00
S114500	单口烧瓶	500ml	24	38.00



臭气采样瓶

在实验室内,用真空排气处理系统将采样瓶排气至瓶内压力接近负 1.0×10^5 PA,采样时打开采样瓶阀门口,使样品气体充入采样瓶内至常压后拧好瓶塞,避光运回实验室,24小时内测定。

货号	容量	标口	单价
T42001L	1000ml	2只+箱	735.00
T42002L	2000ml	2只+箱	900.00
T42003L	3000ml	2只+箱	1083.00
T42005L	5000ml	2只+箱	1375.00
T420010L	10000ml	1只+箱	930.00

1801蒸馏器

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。



货号	规格	标口	单价
T370500	500ml	24*14	128.00
T37001L	1000ml	24*14	141.00
T37002L	2000ml	29*19	179.00
T371500	500ml	24*14	75.00
T37101L	1000ml	24*14	85.00
T37102L	2000ml	29*19	120.00
A181420	200mm	14	53.00
A181425	250mm	14	56.00
A181930	300mm	19	59.00



双层夹套开口反应器

采用高硼硅厚壁管材制作。磨口密封，厚薄均匀，坚固耐用，热传导好，化学惰性优良。

货号	名称	规格	单价
T301044	盖	150mm/24*4	240.00
T30J500	釜体	500ML/150MM	524.00
T30141L	釜体	1000ML/150MM	562.00
K190150	快开卡箍	150MM	68.00



开口反应器

厚料制作，法兰部分细磨砂，确保密封性能优良。使用时法兰面可涂真空硅脂。
法兰外径150mm内径115mm，套装分为三个部分：盖+瓶+卡箍，套装默认发货为：盖子为斜四口24*4。

货号	名称	形态	规格	单价
T302500	含卡箍套装	筒形平底	500ml	531.00
T30201L	含卡箍套装	筒形平底	1000ml	533.00
T301500	含卡箍套装	筒形圆底	500ml	531.00
T30101L	含卡箍套装	筒形圆底	1000ml	533.00
T300500	含卡箍套装	球形	500ml	533.00
T30001L	含卡箍套装	球形	1000ml	533.00
T30002L	含卡箍套装	球形	2000ml	539.00
T30003L	含卡箍套装	球形	3000ml	571.00
T30005L	含卡箍套装	球形	5000ml	601.00
T30010L	含卡箍套装	球形	10000ml	659.00
T30020L	含卡箍套装	球形	20000ml	760.00



货号	名称	形态	规格	单价
T300034	盖	斜三口	24*3	230.00
T301034	盖	直三口	24*3	230.00
T300044	盖	斜四口	24*4	240.00
T301044	盖	直四口	24*4	240.00

货号	名称	形态	规格	单价
T304500	瓶	筒形平底	500ml	223.00
T30401L	瓶	筒形平底	1000ml	225.00
T303500	瓶	筒形圆底	500ml	223.00
T30301L	瓶	筒形圆底	1000ml	225.00
T305500	瓶	球形	500ml	225.00
T30501L	瓶	球形	1000ml	225.00
T30502L	瓶	球形	2000ml	231.00
T30503L	瓶	球形	3000ml	263.00
T30505L	瓶	球形	5000ml	293.00
T30510L	瓶	球形	10000ml	351.00
T30520L	瓶	球形	20000ml	451.00

货号	名称	形态	规格	单价
K190150	卡箍	快开	150mm	68.00



双层夹套反应釜

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。以下规格默认内胆和外胆均为圆底。

货号	规格(ml)	形态	规格	单价
T320050	50	单口	24	99.00
T320100	100	单口	24	99.00
T323100	100	斜三口	24*3	284.00
T323150	150	斜三口	24*3	336.00
T323250	250	斜三口	24*3	399.00
T323500	500	斜三口	24*3	410.00
T32301L	1000	斜三口	24*3	450.00
T32302L	2000	斜三口	24*3	567.00
T324250	250	斜四口	24*4	419.00
T324500	500	斜四口	24*4	430.00
T32401L	1000	斜四口	24*4	470.00
T32402L	2000	斜四口	24*4	587.00



双层夹套烧杯

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。



货号	规格(ml)	内杯外径*内高度	外杯外径*总高度	单价
T290050	50	45*55	65*65	78.00
T290100	100	55*65	80*75	86.00
T290150	150	60*75	80*85	99.00
T290200	200	70*75	100*85	120.00
T290250	250	80*75	100*85	157.00
T290350	350	90*80	110*90	173.00
T290500	500	100*90	130*100	194.00
T29001L	1000	110*140	150*150	267.00
T29002L	2000	150*150	180*165	440.00
T29003L	3000	160*200	200*220	650.00
T29005L	5000	180*250	230*270	980.00



启普发生器

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格(ml)	标口	单价
T410125	125	19*24*19*24	158.00
T410250	250	19*24*19*24	175.00
T410500	500	24*29*24*24	250.00



双层夹套反应釜具四氟节门

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。以下规格具5#四氟节门。

货号	规格(ml)	形态	规格	单价
F433250	250ml	斜三口	24*3	560.00
F433500	500ml	斜三口	24*3	578.00
F43301L	1000ml	斜三口	24*3	630.00
F43302L	2000ml	斜三口	24*3	778.00



双层夹套反应釜具高真空节门

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。以下规格具0-10mm高真空节门

货号	规格(ml)	形态	规格	单价
F443250	250ml	斜四口	24*4	580.00
F443500	500ml	斜四口	24*4	598.00
F44301L	1000ml	斜四口	24*4	650.00
F44302L	2000ml	斜四口	24*4	798.00



夹套全包式直三口瓶

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。


货号	名称	主口	侧口	单价
T444500	500ml	24/29	24/29	498.00
T449500	500ml	29/32	24/29	510.00
T44241L	1000ml	24/29	24/29	530.00
T44291L	1000ml	29/32	24/29	540.00



夹套半包式直三口瓶

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。

货号	名称	主口	侧口	单价
T454500	500ml	24/29	24/29	468.00
T459500	1000ml	29/32	24/29	478.00
T45241L	1000ml	24/29	24/29	498.00
T45291L	1000ml	29/32	24/29	510.00



夹套半包式直三口瓶具四氟节门

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。双层夹套设计，上下各带一个宝塔状小嘴，用于连接胶管，可通冷热介质。

货号	名称	主口	侧口	单价
T464500	500ml	24/29	24/29	498.00
T469500	500ml	29/32	24/29	510.00
T46241L	1000ml	24/29	24/29	530.00
T46291L	1000ml	29/32	24/29	540.00



耐压管

厚壁圆柱形耐压管为内部螺纹口，并配有四氟螺纹密封帽，在出厂时经逐个压力测试，可承受压力为6个大气压。螺纹帽顶部配有O型橡胶圈，该瓶可用于加压反应。安全提示：由于本产品的特殊性质及使用后产品的状况（如划伤），不能保证本品中的安全性以及由此带来的损伤，必须使用安全屏障及必须在通风柜内操作的双重安全防护。本产品不可用于微波反应，因为微波能导致四氟加热膨胀，使玻璃膨胀裂。

货号	规格	直径*厚度*高度	单价
C58X010	10ml	25*4*110	32.00
C58X025	25ml	30*4*130	38.00
C58X050	50ml	30*4*190	45.00
C58X100	100ml	40*4*190	65.00
C58P010	10ml	25*4*110	32.00
C58P025	25ml	30*4*130	38.00
C58P050	50ml	30*4*190	45.00
C58P100	100ml	40*4*190	65.00



耐压瓶

厚壁圆柱形耐压瓶为内部螺纹口，并配有四氟螺纹密封帽，在出厂时经逐个压力测试，可承受压力为6个大气压。螺纹帽顶部配有O型橡胶圈，该瓶可用于加压反应。安全提示：由于本产品的特殊性质及使用后产品的状况（如划伤），不能保证本品中的安全性以及由此带来的损伤，必须使用安全屏障及必须在通风柜内操作的双重安全防护。本产品不可用于微波反应，因为微波能导致四氟加热膨胀，使玻璃膨胀裂。

货号	规格	直径*厚度*高度	单价
C830150	150ml	60*5*80	99.00
C830200	200ml	70*5*80	130.00
C830250	250ml	70*5*100	135.00
C830350	350ml	85*5*90	175.00
C830500	500ml	90*5*100	235.00
C830800	800ml	100*5*130	285.00
C83001L	1000ml	110*5*130	335.00
C83002L	2000ml	120*5*210	398.00



溶剂蒸馏头

该装置应与冷凝管（上面）及两口球瓶（下面）相连接，右上侧为带四氟节门的14/23磨口，用于注射器取液体，右下侧为出口（不带磨口），用于大量取液。

货号	名称	上口	下口	单价
T380500	500ml	24/29	24/29	275.80
T38001L	1000ml	24/29	24/29	320.00
T38002L	1000ml	24/29	24/29	368.00



溶剂蒸馏头

该装置应与冷凝管（上面）及两口球瓶（下面）相连接，右上侧为带四氟节门的14/23磨口，用于注射器取液体，右下侧为出口（带磨口），用于大量取液。

货号	名称	上口	下口	单价
T390500	500ml	24/29	24/29	275.80
T39001L	1000ml	24/29	24/29	320.00
T39002L	1000ml	24/29	24/29	368.00



砂芯过滤装置

又称：溶剂过滤器，装置组成：杯+滤芯+锥形瓶+夹+杯盖,500-2000ML配套的杯子均为300ML，5000ML配套的杯子为500ML。珍珠棉内胆、彩印包装。

货号	规格	形态	标口	单价
T310250	250ml	宝塔头小嘴	40/38	155.00
T310500	500ml	宝塔头小嘴	40/38	155.00
T31001L	1000ml	宝塔头小嘴	40/38	175.00
T31002L	2000ml	宝塔头小嘴	40/38	225.00
T31005L	5000ml	宝塔头小嘴	50/42	420.00

下面为配件

货号	名称	形态	标口	单价
T311300	滤杯	300ml		65.00
T311500	滤杯	500ml		80.00
T31201L	滤芯	500-2000ml	40/38	65.00
T313500	锥形瓶	500ml		65.00
T31301L	锥形瓶	1000ml		65.00
T31302L	锥形瓶	2000ml	40/38	80.00
T31305L	锥形瓶	5000ml		190.00



可拆卸小嘴的套装

货号	名称	形态	标口	单价
T480500	500ml	可拆卸小嘴	40/38	155.00
T48001L	1000ml	可拆卸小嘴	40/38	175.00

干燥塔

三爱思干燥塔材质3.3高硼硅，玻璃管制作，加厚，全身无气泡，密封。左图为新款，右图为老款。



货号	名称	款式	侧口	单价
T400250	250ml	老款	29/32	110.00
T400500	500ml	老款	40/38	146.00
T40001L	1000ml	老款	50/42	218.00
T40002L	2000ml	老款	60/46	370.00
T40X250	250ml	新款	29/32	105.00
T40X500	500ml	新款	40/38	141.00
T40X01L	1000ml	新款	50/42	213.00
T40X02L	2000ml	新款	60/46	365.00



双排管气体分配器

简称：双排气体分配器，实心节门塞。该型号双排管真空分配器为三通实心玻璃节门，节门塞内有平行的双排导气孔。当节门旋转180度时，可切换通气流向。两个管的外径是22mm，两个小嘴（前管左侧，后管右侧）的外径为10mm，每组出气小嘴的外径为10mm，间距为75mm。

主管上为三个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左。后左右。

货号	阀门	节门组数	总长度(mm)	单价
T333003	玻璃	3	300	400.00
T333004	玻璃	4	375	450.00
T333005	玻璃	5	450	520.00
T343003	四氟	3	300	500.00
T343004	四氟	4	375	550.00
T343005	四氟	5	450	620.00



主管上为两个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左。后右。

货号	阀门	节门组数	总长度(mm)	单价
T332003	玻璃	3	300	400.00
T332004	玻璃	4	375	450.00
T332005	玻璃	5	450	520.00
T342003	四氟	3	300	500.00
T342004	四氟	4	375	550.00
T342005	四氟	5	450	620.00

主管上为四个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左右。后左右。


货号	阀门	节门组数	总长度(mm)	单价
T334003	玻璃	3	300	400.00
T334004	玻璃	4	375	450.00
T334005	玻璃	5	450	520.00
T344003	四氟	3	300	500.00
T344004	四氟	4	375	550.00
T344005	四氟	5	450	620.00



双排管高真空气体分配器

简称：双排气体分配器，高真空节门0-10MM。
主管上为二个10mm（外径）通气小嘴，分别为前左。后右。

货号	阀门	节门组数	总长度(mm)	单价
T364004	0-10	4	450	950.00



单排管气体分配器

该型号单排管真空分配器，带四氟节门。主管外径为22mm，右侧带10mm外径导气小嘴。节门下部小嘴外径为10mm，节门间距为75mm。

四氟节门，主管上为一个通气小嘴，为右侧。

货号	阀门	节门组数	总长度(mm)	单价
T354003	四氟	3	300	141.00
T354004	四氟	4	375	173.00
T354005	四氟	5	450	199.00

四氟节门，主管上为一个通气小嘴，为左侧。

货号	阀门	节门组数	总长度(mm)	单价
T354103	四氟	3	300	141.00
T354104	四氟	4	375	173.00
T354105	四氟	5	450	199.00



流动液相瓶

高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。

货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	单价
C570100	100ml	56*100*30	33.00
C570250	250ml	70*138*30	36.00
C570500	500ml	86*181*30	39.00
C57001L	1000ml	100*230*30	49.00



三口流动液相瓶

高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。

货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	单价
C55001L	1000ml有孔	100*230*30	450.00
C55101L	1000ml无孔	100*230*30	375.00



补料瓶

GL14螺纹口小嘴，GL45螺纹口盖高硼硅料，密封无泄漏。颜色：透明。

货号	规格	直径*瓶高*螺口内径	单价
C560100	100ml	56*100*30	110.00
C560250	250ml	70*138*30	120.00
C560500	500ml	86*181*30	130.00
C56001L	1000ml	100*230*30	145.00



上嘴抽滤瓶

加厚高硼硅，通体厚实透明洁净，口部圆口为车床加工，制作成标准口不磨砂正圆形态，与布氏漏斗托配套使用，更密封吻合。

货号	阀门	磨砂	口部尺寸(mm)	单价
C430125	125ml	无	29	22.00
C430250	250ml	无	29	29.00
C430500	500ml	无	34	42.00
C43001L	1000ml	无	40	54.00
C43002L	2500ml	无	60	127.00
C43005L	5000ml	无	60	163.00
C43010L	10000ml	无	70	299.00
C43015L	15000ml	无	70	416.00
C43020L	20000ml	无	70	544.00



上下嘴抽滤瓶

加厚高硼硅，通体厚实透明洁净，口部圆口为车床加工，制作成标准口不磨砂正圆形态，与布氏漏斗托配套使用，更密封吻合。

货号	阀门	磨砂	口部尺寸(mm)	单价
C432125	125ml	无	29	32.00
C432250	250ml	无	29	39.00
C432500	500ml	无	34	55.00
C43201L	1000ml	无	40	75.00
C43202L	2500ml	无	60	165.00
C43205L	5000ml	无	60	205.00
C43210L	10000ml	无	70	355.00
C43215L	15000ml	无	70	485.00
C43220L	20000ml	无	70	595.00



磨口上嘴抽滤瓶

加厚高硼硅，通体厚实透明洁净，口部圆口为车床加工，制作成标准口并磨砂，可连接标准口玻璃仪器。

货号	阀门	磨砂	标口	单价
D324125	125ml	有	24/29	27.00
D324250	250ml	有	24/29	34.00
D324500	500ml	有	24/29	47.00
D32241L	1000ml	有	24/29	59.00

另：可以制作成无小嘴的葫芦体状的三角烧瓶，用于减压抽滤，可配套砂芯抽滤漏斗、具玻璃板布什漏斗。价格另询。

特别提醒：抽滤瓶耐压≤0.06PA



梨形分液漏斗(玻璃活塞)

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。3000ml盖头为玻璃盖头。

货号	规格	标口	单价
F261925	25ml	19/26	38.00
F261960	60ml	19/26	46.00
F261125	125ml	19/26	53.00
F264250	250ml	24/29	59.00
F269500	500ml	29/32	69.00
F26291L	1000ml	29/32	79.00
F26292L	2000ml	29/32	125.00
F26343L	3000ml	34/35	258.00
F26405L	5000ml	40/38	328.00
F26410L	10000ml	40/38	468.00



梨形分液漏斗(四氟活塞)

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。3000ml盖头为玻璃盖头。

货号	规格	标口	单价
F271925	25ml	19/26	43.00
F271960	60ml	19/26	51.00
F271125	125ml	19/26	58.00
F274250	250ml	24/29	64.00
F279500	500ml	29/32	74.00
F27291L	1000ml	29/32	84.00
F27292L	2000ml	29/32	135.00
F27343L	3000ml	34/35	268.00
F27405L	5000ml	40/38	338.00
F27410L	10000ml	40/38	478.00



梨形分液漏斗(螺纹口四氟活塞)

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头可140度高温灭菌。

货号	规格	螺口	单价
F321960	60ml	GL25	61.00
F321125	125ml	GL32	68.00
F324250	250ml	GL32	74.00
F329500	500ml	GL32	84.00
F32291L	1000ml	GL32	94.00
F32292L	2000ml	GL45	144.00
F32343L	3000ml	GL45	278.00
F32405L	5000ml	GL45	348.00
F32410L	10000ml	GL45	488.00



梨形分液漏斗(棕色)

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。

货号	规格	节门	标口	单价
F281960	60ml	玻璃	19/26	69.00
F281125	125ml	玻璃	19/26	78.00
F284250	250ml	玻璃	24/29	82.00
F289500	500ml	玻璃	29/32	93.00
F28291L	1000ml	玻璃	29/32	115.00
F291960	60ml	四氟	19/26	76.00
F291125	125ml	四氟	19/26	83.00
F294250	250ml	四氟	24/29	87.00
F299500	500ml	四氟	29/32	98.00
F29291L	1000ml	四氟	29/32	120.00

梨形分液漏斗(具刻度线)

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。玻璃活塞。

货号	规格	节门	标口	单价
F301960	60ml	玻璃	19/26	51.00
F301125	125ml	玻璃	19/26	58.00
F304250	250ml	玻璃	24/29	64.00
F309500	500ml	玻璃	29/32	74.00
F30291L	1000ml	玻璃	29/32	84.00



3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。盖头PE。四氟活塞。

货号	规格	节门	标口	单价
F311960	60ml	四氟	19/26	56.00
F311125	125ml	四氟	19/26	63.00
F314250	250ml	四氟	24/29	69.00
F319500	500ml	四氟	29/32	79.00
F31291L	1000ml	四氟	29/32	89.00



球形分液漏斗

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。不配盖头。四氟节门。

货号	规格	节门	标口	单价
F32241L	1000ml	四氟	24/29	95.00
F32242L	2000ml	四氟	24/29	130.00
F32403L	3000ml	四氟	40/38	239.00
F32405L	5000ml	四氟	40/38	313.000
F32210L	10000ml	四氟	40/38	390.00
F32220L	20000ml	四氟	40/38	613.00



球形分液漏斗

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。配PE盖头。四氟节门。

货号	规格	节门	标口	单价
F344150	150ml	四氟	24/29	69.00
F344250	250ml	四氟	24/29	79.00
F344500	500ml	四氟	24/29	95.00
F34241L	1000ml	四氟	24/29	107.00



球形滴液漏斗

3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。配PE盖头。玻璃节门。

货号	规格	节门	标口	单价
F422460	60ml	玻璃	24/29	49.00
F424125	125ml	玻璃	24/29	56.00
F424150	150ml	玻璃	24/29	62.00
F424250	250ml	玻璃	24/29	65.00
F424500	500ml	玻璃	24/29	75.00
F42241L	1000ml	玻璃	24/29	85.00



三口圆底烧瓶具四氟节门

又称：球形分液漏斗，主要用于多肽合成。可接受其他标口的定制。

货号	规格	主口	标口	单价
F214500	500ml	24/29	24/29	168.00
F21241L	1000ml	24/29	24/29	205.00
F21242L	2000ml	24/29	24/29	228.00
F21243L	3000ml	24/29	24/29	273.00
F2105LE	5000ml	40/38	24/29	328.00
F2110LE	10000ml	40/38	24/29	412.00



具玻璃板布什漏斗

- ①三爱思具玻璃板布什漏斗
- ②规格齐全，常规现货60-2000ml
- ③本产品具厚壁，采用自动化数控设备制作，小孔细且分布均匀，配以滤纸使用。该款漏斗可以解决砂芯漏斗易污染的问题又可以避免陶瓷漏斗的盲区烦恼。
- ④玻璃板焊接牢固，不冷爆，不掉板。漏斗内芯喇叭口设计，牢固耐用不易断。
- ⑤直径、高度、标口均可接受订制。
- ⑥本厂承接各种规格玻璃仪器定制欢迎来厂来电咨询。

货号	规格	板直径	标口	单价
D342460	60ml	42	24/40	82.50
D344100	100ml	50	24/40	107.80
D344150	150ml	60	24/40	115.50
D344250	250ml	70	24/40	154.00
D344350	350ml	80	24/40	170.50
D344500	500ml	90	24/40	218.90
D344600	600ml	90	24/40	247.50
D34241L	1000ml	110	24/40	280.50
D34242L	2000ml	140	24/40	396.00



三角抽滤漏斗

具厚壁，采用自动化数控设备制作，小孔细且分布均匀，配以滤纸使用。

货号	规格	直径(mm)	标口	单价
D351975	75mm	75	19/26	55.00
D352475	75mm	75	24/29	55.00
D352975	75mm	75	29/32	60.00
D351100	100mm	100	19/26	63.00
D354100	100mm	100	24/29	63.00
D359100	100mm	100	29/32	70.00

加料漏斗

三角漏斗具厚壁



货号	规格	直径(mm)	标口	单价
D361475	75mm	75	14/23	22.00
D361975	75mm	75	19/26	24.00
D362475	75mm	75	24/29	24.00
D360100	100mm	100	14/23	23.00
D361100	100mm	100	19/26	25.00
D364100	100mm	100	24/29	25.00
D369100	100mm	100	29/32	28.00
D363100	100mm	100	34/35	50.00
D362100	100mm	100	40/38	64.00



恒压滴液漏斗

具玻璃活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上口*下口	单价
F351950	50ml	32*140	19*19	68.00
F352450	50ml	32*140	24*24	68.00
F351100	100ml	40*170	19*19	73.00
F354100	100ml	40*170	24*24	73.00
F354250	250ml	55*200	24*24	83.00
F354500	500ml	65*230	24*24	93.00
F35241L	1000ml	90*250	24*24	148.00
F35921L	1000ml	90*250	29*40	158.00
F35242L	2000ml	110*300	24*24	248.00

恒压滴液漏斗

具四氟活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。



货号	规格	筒径*有效长度	上口*下口	单价
F361950	50ml	32*140	19*19	73.00
F362450	50ml	32*140	24*24	73.00
F361100	100ml	40*170	19*19	78.00
F364100	100ml	40*170	24*24	78.00
F364250	250ml	55*200	24*24	88.00
F364500	500ml	65*230	24*24	98.00
F36241L	1000ml	90*250	24*24	153.00
F36921L	1000ml	90*250	29*40	163.00
F36242L	2000ml	110*300	24*24	263.00
F36243L	3000ml	120*365	24*24	368.00

恒压滴液漏斗

具四氟活塞具刻度线，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。



货号	规格	筒径*有效长度	上口*下口	单价
F372450	50ml	32*140	24*24	78.00
F374100	100ml	40*170	24*24	83.00
F374250	250ml	55*200	24*24	93.00
F374500	500ml	65*230	24*24	103.00
F37241L	1000ml	90*250	24*24	158.00
F37921L	1000ml	90*250	29*40	168.00
F37242L	2000ml	110*300	24*24	268.00
F37243L	3000ml	120*365	24*24	373.00



恒压滴液漏斗

具双四氟活塞具刻度线，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上口*下口	单价
F382450	50ml	32*140	24*24	115.00
F384100	100ml	40*170	24*24	115.00
F384250	250ml	55*200	24*24	128.00
F384500	500ml	65*230	24*24	140.00
F38241L	1000ml	90*250	24*24	205.00



恒压滴液漏斗

具高真空活塞具刻度线，高真空活塞可防止滴加过程中的堵塞，高真空节门,具有精细可调的前端，使用过程中O型圈与化学物质不接触，无需更换。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上口*下口	单价
F392450	50ml	32*140	24*24	140.00
F394100	100ml	40*170	24*24	153.00
F394250	250ml	55*200	24*24	163.00
F394500	500ml	65*230	24*24	193.00



筒形分液漏斗

具玻璃活塞，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	标口	单价
F512450	50ml	32*140	24/29	63.90
F514100	100ml	40*170	24/29	63.90
F514250	250ml	55*200	24/29	72.70
F514500	500ml	65*230	24/29	78.20
F51241L	1000ml	90*250	24/29	136.50



筒形分液漏斗

具四氟活塞具刻度线，3.3高硼硅制成，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良，密封效果好。可接受订制。不配盖头。

货号	规格	筒径*有效长度	上口*下口	单价
F412450	50ml	32*140	24*24	63.90
F414100	100ml	40*170	24*24	63.90
F414250	250ml	55*200	24*24	72.70
F414500	500ml	65*230	24*24	78.20
F41241L	1000ml	90*250	24*24	136.50



砂芯漏斗

具厚壁，强化边缘等特性，坚固耐用。凡滤纸、滤膜不适用的具有腐蚀性药物试剂等都适用于此漏斗。砂芯型号从G1-G6可以定制。常备现货为G3。

货号	规格	砂芯型号	单价
X170C35	35ml	G3	19.00
X170C60	60ml	G3	22.00
X17C100	100ml	G3	38.00
X17C130	130ml	G3	42.00
X17C250	250ml	G3	64.00
X17C500	500ml	G3	108.00
X170C1L	1000ml	G3	187.00
X170C2L	2000ml	G3	427.00
X170C3L	3000ml	G3	513.00
X170C5L	5000ml	G3	1078.00



砂芯抽滤漏斗

- ①三爱思砂芯抽滤漏斗，常用规格30-5000ml。
- ②该款具厚壁，强化边缘等特性，坚固耐用。凡滤纸、滤膜不适用的具有腐蚀性药物试剂等都适用于此漏斗。砂芯型号从G1-G6可以定制。常备现货为G3。
- ③G0-G6数字越小孔径越大常用最多的为G3砂芯，孔径约15微米滤除细小沉淀物，常压下出水很慢或不出水，需配合加压或抽滤效果更佳。比G3砂芯速度略快的为G2砂芯，可在常压状态下使用。
- ④砂芯板是将玻璃研压成粉状，通过特定孔径的模具分别压制成G0-G6砂芯板，使用过程中，可配合滤纸进行正常的过滤。切不可用硬物在砂板上进行破坏性的刮蹭。
- ⑤本厂承接各种规格玻璃仪器定制欢迎来厂来电咨询。

货号	规格	标口	砂芯型号	外径*内径*有效长度	单价
X180C15	15ml	24/29	G3	25*21*51	38.50
X180C30	30ml	24/29	G3	38*34*52	52.80
X180C60	60ml	24/29	G3	47*42*59	66.00
X18C100	100ml	24/29	G3	60*55*58	77.00
X18C125	125ml	24/29	G3	65*60*65	82.50
X18C150	150ml	24/29	G3	70*64*65	88.00
X18C250	250ml	24/29	G3	80*75*78	108.90
X18C500	500ml	24/29	G3	100*94*92	198.00
X180C1L	1000ml	24/29	G3	120*113*123	217.80
X180C2L	2000ml	24/29	G3	150*140*150	457.00
X180C3L	3000ml	24/29	G3	180*170*180	568.00
X180C5L	5000ml	24/29	G3	200*190*200	1178.00



砂芯坩埚

具厚壁，强化边缘等特性，坚固耐用。砂芯型号从G1-G6可以定制。常备现货为G3。

货号	规格	砂芯型号	外径*内径*有效长度	单价
X190A30	30ml	G1	34*42*59	18.50
X190B30	30ml	G2	34*42*59	18.50
X190C30	30ml	G3	34*42*59	18.50
X190D30	30ml	G4	34*42*59	18.50
X190E30	30ml	G5	34*42*59	19.50



具标口闪式层析柱

特征：具标口、无砂芯、具活塞

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。19/26和24/29的磨口价格一致。另可根据客户要求订制。

以下规格为：外径*有效长度的尺寸，括号内数字为内径尺寸，不具砂板，具四氟节门。如需敞口，或者其他要求，可另行订制。直径大于100mm的柱子是不做倒钩的。

货号	外径(内径)*有效长度	壁厚	标口	单价
X111315	13(10)*150	1.5	24/29	45.00
X112020	20(15)*200	2.5	24/29	45.00
X112060	20(15)*600	2.5	24/29	60.00
X112520	25(20)*200	2.5	24/29	45.00
X112530	25(20)*300	2.5	24/29	45.00
X112560	25(20)*600	2.5	24/29	70.00
X113020	30(26)*200	2.0	24/29	45.00
X113030	30(26)*300	2.0	24/29	45.00
X113040	30(26)*400	2.0	24/29	60.00
X113050	30(26)*500	2.0	24/29	75.00
X113060	30(26)*600	2.0	24/29	90.00
X11301M	30(26)*1000	2.0	24/29	198.00
X114040	40(34)*400	3.0	24/29	75.00
X115050	40(34)*500	3.0	24/29	90.00
X114060	40(34)*600	3.0	24/29	105.00
X114545	45(39.8)*450	2.6	24/29	85.00
X115040	50(44)*400	3.0	24/29	98.00
X115050	50(44)*500	3.0	24/29	115.00
X116060	60(54)*600	3.0	24/29	148.00
X116080	60(54)*800	3.0	24/29	168.00
X117050	70(64)*500	3.0	24/29	148.00
X118080	80(74)*800	3.0	24/29	228.00
X11801M	80(74)*1000	3.0	24/29	298.00
X119060	90(84)*600	3.0	24/29	268.00
X111003	100(94)*300	3.0	24/29	318.00
X11101M	100(94)*1000	3.0	24/29	398.00
X11121M	120(110)*1000	5.0	40/38	600.00
X11151M	150(140)*1000	5.0	40/38	900.00
X11152M	150(140)*1200	5.0	40/38	980.00
X11201M	200(190)*1000	5.0	40/38	1250.00
X11231M	230(220)*1000	5.0	40/38	1450.00



具砂板层析柱

具标口、G3砂芯、具活塞

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。19/26和24/29的磨口价格一致。另可根据客户要求订制。

以下规格为：外径*有效长度的尺寸，括号内数字为内径尺寸，具砂板，砂板默认为G3，具四氟节门。如有特殊要求，可另行订制。砂板可订制：

G1/G2/G4/G5/G6。直径大于100mm的柱子是不做倒钩的。

货号	外径(内径)*有效长度	壁厚	标口	单价
X121315	13(10)*150	1.5	24/29	45.00
X122020	20(15)*200	2.5	24/29	45.00
X122060	20(15)*600	2.5	24/29	70.00
X122520	25(20)*200	2.5	24/29	45.00
X122530	25(20)*300	2.5	24/29	45.00
X122560	25(20)*600	2.5	24/29	85.00
X123020	30(26)*200	2.0	24/29	45.00
X123030	30(26)*300	2.0	24/29	45.00
X123040	30(26)*400	2.0	24/29	75.00
X123050	30(26)*500	2.0	24/29	85.00
X123060	30(26)*600	2.0	24/29	98.00
X12301M	30(26)*1000	2.0	24/29	220.00
X124040	40(34)*400	3.0	24/29	85.00
X124545	45(39.8)*450	2.6	24/29	98.00
X124050	40(34)*500	3.0	24/29	105.00
X124060	40(34)*600	3.0	24/29	125.00
X125040	50(44)*400	3.0	24/29	115.00
X125050	50(44)*500	3.0	24/29	125.00
X126060	60(54)*600	3.0	24/29	168.00
X126080	60(54)*800	3.0	24/29	198.00
X127050	70(64)*500	3.0	24/29	168.00
X128080	80(74)*800	3.0	24/29	248.00
X129060	90(84)*600	3.0	24/29	298.00
X121003	100(94)*300	3.0	24/29	348.00
X12101M	100(94)*1000	3.0	24/29	450.00
X12121M	120(110)*1000	5.0	40/38	680.00
X12151M	150(140)*1000	5.0	40/38	1000.00
X12152M	150(140)*1200	5.0	40/38	1150.00
X12201M	200(190)*1000	5.0	40/38	1350.00
X12231M	230(220)*1000	5.0	40/38	1550.00




具砂板具存储球层析柱

具标口、具储液球、G3砂芯、具活塞

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。19/26和24/29的磨口价格一致。另可根据客户要求订制。

以下规格为：外径*有效长度的尺寸，括号内数字为内径尺寸，具砂板，砂板默认为G3，具四氟节门。如有特殊要求，可另行订制。砂板可订制：G1/G2/G4/G5/G6。直径大于100mm的柱子是不做倒钩的。

货号	外径(内径)*有效长度	储液球	壁厚	标口	单价
X131315	13(10)*150	100ml	1.5	24/29	68.00
X132020	20(15)*200	100ml	2.5	24/29	68.00
X132060	20(15)*600	100ml	2.5	24/29	98.00
X132520	25(20)*200	100ml	2.5	24/29	75.00
X132530	25(20)*300	100ml	2.5	24/29	75.00
X132560	25(20)*600	100ml	2.5	24/29	115.00
X133020	30(26)*200	250ml	2.0	24/29	85.00
X133030	30(26)*300	250ml	2.0	24/29	95.00
X133040	30(26)*400	250ml	2.0	24/29	115.00
X133050	30(26)*500	250ml	2.0	24/29	130.00
X133060	30(26)*600	250ml	2.0	24/29	148.00
X13301M	30(26)*1000	250ml	2.0	24/29	265.00
X134040	40(34)*400	250ml	3.0	24/29	130.00
X134545	45(39.8)*450	250ml	2.6	24/29	145.00
X135040	50(44)*400	500ml	3.0	24/29	165.00
X135050	50(44)*500	500ml	3.0	24/29	180.00
X136060	60(54)*600	1000ml	3.0	24/29	238.00
X136080	60(54)*800	1000ml	3.0	24/29	268.00
X137050	70(64)*500	1000ml	3.0	24/29	238.00
X138080	80(74)*800	1000ml	3.0	24/29	328.00
X139060	90(84)*600	1000ml	3.0	24/29	378.00
X131003	100(94)*300	1000ml	3.0	24/29	428.00
X13101M	100(94)*1000	1000ml	3.0	24/29	538.00



敞口减压层析柱

右端下嘴用于抽真空，下端为24/29哨。

货号	外径(内径)*有效长度	砂芯	标口	单价
X14B420	40*200	G2	24/29	78.00
X14C420	40*200	G3	24/29	78.00
X14B430	40*300	G2	24/29	85.00
X14C430	40*300	G3	24/29	85.00
X14B620	60*200	G2	24/29	95.00
X14C620	60*200	G3	24/29	95.00
X14B630	60*300	G2	24/29	105.00
X14C630	60*300	G3	24/29	105.00
X14B640	60*400	G2	24/29	130.00
X14C640	60*400	G3	24/29	130.00
X14B920	90*200	G2	24/29	180.00
X14C920	90*200	G3	24/29	180.00
X14B930	90*300	G2	24/29	198.00
X14C930	90*300	G3	24/29	198.00
X14B940	90*400	G2	24/29	215.00
X14C940	90*400	G3	24/29	215.00

带上磨口的减压层析柱

右端下嘴用于抽真空，下端为24/29哨。



货号	外径(内径)*有效长度	砂芯	标口	单价
X15B420	40*200	G2	24/29	83.00
X15C420	40*200	G3	24/29	83.00
X15B430	40*300	G2	24/29	90.00
X15C430	40*300	G3	24/29	90.00
X15B620	60*200	G2	24/29	99.00
X15C620	60*200	G3	24/29	99.00
X15B630	60*300	G2	24/29	110.00
X15C630	60*300	G3	24/29	110.00
X15B640	60*400	G2	24/29	135.00
X15C640	60*400	G3	24/29	135.00
X15B920	90*200	G2	24/29	185.00
X15C920	90*200	G3	24/29	185.00
X15B930	90*300	G2	24/29	205.00
X15C930	90*300	G3	24/29	205.00
X15B940	90*400	G2	24/29	220.00
X15C940	90*400	G3	24/29	220.00




敞口闪式层析柱

敞口、无砂芯、具活塞

厚壁设计以提高加压时的安全性，每个层析柱标配一个四氟节门塞。另可根据客户要求订制。

货号	外径(内径)*有效长度	壁厚	单价
X161315	13(10)*150	1.5	45.00
X162020	20(15)*200	2.5	45.00
X162060	20(15)*600	2.5	60.00
X162520	25(20)*200	2.5	45.00
X162530	25(20)*300	2.5	45.00
X162560	25(20)*600	2.5	70.00
X163020	30(26)*200	2.0	45.00
X163030	30(26)*300	2.0	45.00
X163040	30(26)*400	2.0	60.00
X163050	30(26)*500	2.0	75.00
X163060	30(26)*600	2.0	90.00
X16301M	30(26)*1000	2.0	198.00
X164040	40(34)*400	3.0	75.00
X164545	45(39.8)*450	2.6	85.00
X165040	50(44)*400	3.0	98.00
X165050	50(44)*500	3.0	115.00
X166060	60(54)*600	3.0	148.00
X166080	60(54)*800	3.0	168.00
X167050	70(64)*500	3.0	148.00
X168080	80(74)*800	3.0	228.00
X169060	90(84)*600	3.0	268.00
X161003	100(94)*300	3.0	318.00
X16101M	100(94)*1000	3.0	398.00
X16121M	120(110)*1000	5.0	600.00
X16151M	150(140)*1000	5.0	900.00
X16201M	200(190)*1000	5.0	1250.00
X16231M	230(220)*1000	5.0	1450.00



低型烧杯

三爱思品牌提供实验室更优质的玻璃烧杯，所有烧杯全部采用3.3高硼硅玻璃制成，厚壁，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	只/箱	杯身直径*高度	单价
C160005	5ml	1000	20*32.5	2.00
C160010	10ml	1000	25*39.4	2.00
C160025	25ml	560	35*50.8	2.80
C160050	50ml	288	45*63.6	3.30
C160100	100ml	240	52.8*72	4.50
C160150	150ml	192	60*80	5.30
C160200	200ml	144	65.3*92	5.80
C160250	250ml	144	70*98.5	6.10
C160300	300ml	96	76*103.5	6.70
C160400	400ml	96	80*111.6	7.10
C160500	500ml	96	97*123.7	7.60
C160600	600ml	72	91.3*132	8.30
C160800	800ml	48	99*146	11.20
C16001L	1000ml	36	104*158.5	15.60
C16002L	2000ml	24	134*196	32.80
C16003L	3000ml	12	150*222	46.00
C16003L	5000ml	6	180*266.3	86.00
C16010L	10000ml	4	227*336.1	229.00



带柄烧杯

三爱思品牌提供实验室更优质的玻璃烧杯，所有烧杯全部采用3.3高硼硅玻璃制成，厚壁，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	只/箱	单价
C161250	250ml	72	13.30
C161500	500ml	64	18.20
C16101L	1000ml	24	26.70

玻璃量筒

3.3高硼硅玻璃制成，耐高温和腐蚀，加厚，筒口光滑无啮齿，A级，刻度线为德国油墨印刷，防酸碱，刻度线清晰、筒身光洁。5、10mL两种规格为光刻刻度。



货号	规格	只/箱	单价
C180005	5ml	400	13.80
C180010	10ml	300	13.80
C180025	25ml	200	10.80
C180050	50ml	72	15.00
C180100	100ml	36	17.00
C180250	250ml	25	27.50
C180500	500ml	16	39.00
C18001L	1000ml	9	69.00
C18002L	2000ml	9	119.00



三角烧瓶

直口，均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	只/箱	杯身直径*高度	单价
C170050	50ml	288	53*75	5.90
C170100	100ml	192	64*104	7.00
C170150	150ml	144	74*119	7.50
C170200	200ml	144	79*133	7.80
C170250	250ml	96	85*145	9.70
C170300	300ml	72	87*154	9.90
C170500	500ml	48	105*180	14.50
C17001L	1000ml	24	131*221	24.80
C17002L	2000ml	12	170*285	42.50
C17003L	3000ml	8	192*315	66.50
C17005L	5000ml	4	230*385	91.80

高硼硅容量瓶

每个容量瓶带独立编号，附出厂检定证书。3.3高硼硅玻璃制成，加厚，磨口为标准口，德国油墨印刷，防酸碱，A级，瓶身光洁、洁净。PE盖，防酸碱。



货号	规格	直径*高度	只/箱	标口	单价
C190005	5ml白	24*79	288	10/19	19.00
C190010	10ml白	29*96	288	10/19	19.00
C190020	20ml白	35*107	144	10/19	21.00
C190025	25ml白	38*110	144	10/19	21.00
C190050	50ml白	49*140	144	12/21	23.00
C190100	100ml白	59*177	144	14/23	26.50
C190200	200ml白	75*212	48	14/23	33.80
C190250	250ml白	84*217	48	14/23	36.00
C190500	500ml白	104*263	32	19/26	66.00
C19001L	1000ml白	127*300	24	24/29	85.00

货号	规格	直径*高度	只/箱	标口	单价
C200005	5ml棕	24*79	288	10/19	23.00
C200010	10ml棕	29*96	288	10/19	23.00
C200020	20ml棕	35*107	144	10/19	28.00
C200025	25ml棕	38*110	144	10/19	28.00
C200050	50ml棕	49*140	144	12/21	30.00
C200100	100ml棕	59*177	144	14/23	37.00
C200200	200ml棕	75*212	48	14/23	61.00
C200250	250ml棕	84*217	48	14/23	66.00
C200500	500ml棕	104*263	32	19/26	95.00
C20001L	1000ml棕	127*300	24	24/29	116.00



高硼硅容量瓶

每个容量瓶带独立编号，附出厂检定证书。3.3高硼硅玻璃制成，加厚，磨口为标准口，德国油墨印刷，防酸碱，A级，瓶身光洁、洁净。PE盖，防酸碱。

货号	规格	直径*高度	只/箱	标口	单价
C900005	5ml白	24*79	288	10/19	24.40
C900010	10ml白	29*96	288	10/19	24.40
C900020	20ml白	35*107	144	10/19	26.40
C900025	25ml白	38*110	144	10/19	26.40
C900050	50ml白	49*140	144	12/21	28.40
C900100	100ml白	59*177	144	14/23	32.50
C900200	200ml白	75*212	48	14/23	39.80
C900250	250ml白	84*217	48	14/23	42.00
C900500	500ml白	104*263	32	19/26	74.00
C90001L	1000ml白	127*300	24	24/29	93.50

货号	规格	直径*高度	只/箱	标口	单价
C910005	5ml棕	24*79	288	10/19	29.40
C910010	10ml棕	29*96	288	10/19	29.40
C910020	20ml棕	35*107	144	10/19	34.40
C910025	25ml棕	38*110	144	10/19	34.40
C910050	50ml棕	49*140	144	12/21	36.40
C910100	100ml棕	59*177	144	14/23	44.00
C910200	200ml棕	75*212	48	14/23	68.00
C910250	250ml棕	84*217	48	14/23	73.00
C910500	500ml棕	104*263	32	19/26	104.00
C91001L	1000ml棕	127*300	24	24/29	125.50




六角玻璃塞

3.3高硼硅玻璃制成，中间空心，两头封口。与标准口配套，精细磨砂。

货号	标口	颜色	单价
C790010	10	透明	5.40
C790012	12	透明	5.40
C790014	14	透明	6.00
C790019	19	透明	8.00
C790024	24	透明	8.50
C800010	10	棕色	6.40
C800012	12	棕色	6.40
C800014	14	棕色	7.00
C800019	19	棕色	9.00
C800024	24	棕色	9.50





光刻滴定管+出厂检定证书


皮头滴定管。A级。又名碱式滴定管和黄碱式滴定管。颜色：白色、棕色，白色适用于碱性溶液，棕色适用于需要避光的碱性溶液，作中和滴定的计量器具。

货号	规格	只/箱	最小分度ml	单价
C750010	10ml白	72	0.05	79.00
C750025	25ml白	72	0.10	90.00
C750050	50ml白	72	0.10	98.00
C750100	100ml白	72	0.20	119.00
C75010Z	10ml棕	72	0.05	83.00
C75025Z	25ml棕	72	0.10	95.00
C75050Z	50ml棕	72	0.10	119.00
C75100Z	100ml棕	72	0.20	131.00



酸性具塞滴定管。A级。颜色：白色、棕色，作中和滴定的计量器具。活塞芯为玻璃。

货号	规格	只/箱	最小分度ml	单价
C760010	10ml白	60	0.05	105.60
C760025	25ml白	60	0.10	115.60
C760050	50ml白	60	0.10	123.60
C760100	100ml白	60	0.20	144.00
C76010Z	10ml棕	60	0.05	108.00
C76025Z	25ml棕	60	0.10	120.00
C76050Z	50ml棕	60	0.10	144.00
C76100Z	100ml棕	60	0.20	156.00




具四氟芯滴定管。A级。颜色：白色、棕色，作中和滴定的计量器具。四氟活塞耐酸碱溶液。

货号	规格	只/箱	最小分度ml	单价
C770010	10ml白	60	0.05	115.60
C770025	25ml白	60	0.10	125.60
C770050	50ml白	60	0.10	133.60
C770100	100ml白	60	0.20	154.00
C77010Z	10ml棕	60	0.05	118.00
C77025Z	25ml棕	60	0.10	130.00
C77050Z	50ml棕	60	0.10	154.00
C77100Z	100ml棕	60	0.20	166.00



具高真空活塞芯滴定管。A级。颜色：白色、棕色，气密性更佳。


货号	规格	只/箱	最小分度ml	单价
C780010	10ml白	60	0.05	165.60
C780025	25ml白	60	0.10	175.60
C780050	50ml白	60	0.10	183.60
C780100	100ml白	60	0.20	204.00
C78010Z	10ml棕	60	0.05	180.00
C78025Z	25ml棕	60	0.10	190.00
C78050Z	50ml棕	60	0.10	215.00
C78100Z	100ml棕	60	0.20	225.00



移液管

刻度吸管,又名环标刻度吸管, A级。

货号	规格	只/箱	最小分度ml	直径*长度	单价
C240001	1ml	480	0.01	7*334	9.50
C240002	2ml	480	0.02	7*335	9.50
C240005	5ml	480	0.05	8*342	9.50
C240010	10ml	480	0.10	11*400	10.50
C240025	25ml	310	0.10	13*470	15.50
C240050	50ml	120	0.20	16*480	24.90



移液管

大肚吸管,又名单标记移液吸管, A级。


货号	规格	只/箱	最小分度ml	直径*长度	单价
C241001	1ml	320	±0.007	4*315	13.80
C241002	2ml	320	±0.01	5*327	13.80
C241005	5ml	280	±0.015	6*401	15.50
C241010	10ml	240	±0.02	6*450	17.50
C241020	20ml	180	±0.03	7*516	19.50
C241025	25ml	180	±0.03	7*518	21.50
C241050	50ml	180	±0.05	8*470	27.50



比色管

比色管, 12支/盒。不拆零。3.3高硼硅管制作, 耐高温, 磨口细磨砂。

货号	规格	只/盒	直径*高度(不含塞)	单价
C250010	10ml	12	15*143	84.00
C250025	25ml	12	20*164	112.00
C250050	50ml	12	25*205	120.00
C250100	100ml	12	30*239	147.00



比色管架

亚克力材质。边缘光滑, 做工精良。

货号	规格	孔径	只/盒	单价
Y110610	10ml6孔	17mm	2	21.00
Y110625	25ml6孔	22mm	1	28.00
Y110650	50ml6孔	28mm	1	34.00
Y116100	100ml6孔	33mm	2	42.00
Y111210	10ml12孔	17mm	2	34.00
Y111225	25ml12孔	22mm	1	40.00
Y111250	50ml12孔	28mm	1	44.00
Y112100	100ml12孔	33mm	2	63.00



胶头滴管

本品牌胶头滴管,均为手工制作,头部为四道箍小嘴,防滑不易脱落,材质为高硼硅。配乳胶头。以下价格为10只的价格

货号	规格	内包	单价
C260125	125mm	10只/袋	29.70
C260140	140mm	10只/袋	35.20
C260200	200mm	10只/袋	44.00



培养皿

培养皿均为3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	底*高	盖*高	只/箱	只/盒	单价
C270060	60MM	58*17	64*16	320	20	3.80
C270075	75MM	73*17	83*17	200	10	4.60
C270090	90MM	90*20	98*19	120	10	5.40
C270100	100MM	98*23	105*22	120	10	6.20
C270120	120MM	123*24	131*21	60	10	18.00
C270150	150MM	150*30	160*27	48	6	33.64
C270200	200MM	200*31	210*28	32	10	85.00



平底蒸发皿

平底蒸发皿均为3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。


货号	规格	口径*高度	只/箱	只/盒	单价
C280060	60MM	61*41	120	10	9.00
C280090	90MM	91*52	120	10	11.00
C280125	125MM	126*64	48	6	24.00
C280150	150MM	153*88	30	3	27.00



结晶皿

结晶皿均为3.3高硼硅玻璃制成,加厚,具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	口径*高度	只/箱	只/盒	单价
C290060	60MM	61*30	120	10	8.80
C290090	90MM	91*52	120	10	12.80
C290125	125MM	122*58	48	6	17.60
C290150	150MM	151*76	30	3	32.00
C290180	180MM	181*89	24	2	48.00



表面皿

用途：可用作玻璃烧杯盖、蒸发皿盖、结晶皿盖。

货号	规格	只/箱	内包	单价
C300060	60mm	600	10	1.98
C300070	70mm	600	10	2.20
C300080	80mm	600	10	3.08
C300090	90mm	600	10	3.19
C300100	100mm	540	10	3.63
C300120	120mm	320	10	4.07
C300150	150mm	100	10	5.28
C300180	180mm	100	10	10.78



玻璃研钵

研钵内部是粗糙的，可作中药、蒜泥的捣研。

货号	规格	高度	只/箱	单价
C310060	60mm	43	48	12.00
C310075	75mm	52	48	16.00
C310090	90mm	64	48	19.00
C310120	120mm	76	12	32.00
C310150	150mm	87	12	48.00
C310180	180mm	101	8	69.00

称量瓶

不拆零，磨砂均匀



货号	规格	盒/只	只/箱	单价
C322525	25*25高型	20	500	3.50
C322540	25*40高型	20	300	3.80
C323050	30*50高型	20	300	4.80
C323060	30*60高型	10	250	5.20
C323570	35*70高型	10	250	5.80
C324070	40*70高型	10	250	6.50
C324025	40*25扁型	10	300	4.50
C325030	50*30扁型	10	300	5.90
C326030	60*30扁型	10	120	7.80
C327035	70*35扁型	10	120	10.80
C327040	70*40扁型	10	120	11.80



高硼硅平口试管

试管均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	直径*长度	壁厚	只/箱	单价
G111075	10*75	0.80	1000	0.38
G111275	12*75	1.00	2000	0.38
G111010	10*100	1.20	2000	0.51
G111310	13*100	0.65	1000	0.51
G111510	15*100	1.50	1000	0.64
G111610	16*100	1.20	1000	0.64
G111515	15*150	1.50	1000	0.66
G111815	18*150	1.00	600	0.88
G111818	18*180	1.50	600	0.88
G112020	20*200	1.90	500	1.32
G112520	25*200	1.40	400	1.98
G113020	30*200	1.20	200	2.64



高硼硅卷口试管

试管均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	直径*长度	壁厚	只/箱	单价
G121515	15*150	1.5	1000	0.72
G121818	18*180	1.2	600	0.94
G122020	20*200	1.2	500	1.38
G122520	25*200	1.2	400	2.05



三角漏斗

均为3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	规格	只/箱	单价
C650050	50MM	576	7.80
C650060	60MM	300	9.00
C650075	75MM	240	9.80
C650090	90MM	160	13.00
C650100	100MM	96	15.00
C650120	120MM	48	36.00
C650150	150MM	24	58.00



空心塞

3.3高硼硅玻璃制成，加厚，具有更高的光洁度、平整度、耐高温和腐蚀、化学惰性优良。

货号	直径*长度	单价
C53K014	14/23	4.90
C53K019	19/26	5.40
C53K024	24/29	6.40
C53K029	29/32	8.90
C53K034	34/35	9.30
C53K040	40/38	11.80
C53K050	50/42	22.00



蓝盖试剂瓶

低硼硅，密封无泄漏。颜色：透明、棕色。

货号	规格	直径*瓶高*螺口	螺口标准	单价
C390050	50ml白	46*93	Gl25	7.59
C390100	100ml白	56*100*30	Gl45	7.59
C390250	250ml白	70*138*30	Gl45	9.46
C390500	500ml白	86*181*30	Gl45	11.33
C39001L	1000ml白	100*230*30	Gl45	22.00
C391100	100ml棕	56*100*30	Gl45	8.80
C391250	250ml棕	70*138*30	Gl45	10.78
C391500	500ml棕	86*181*30	Gl45	13.20
C39101L	1000ml棕	100*230*30	GL45	23.10

蓝盖试剂瓶

高硼硅，密封无泄漏。颜色：透明。



货号	规格	直径*瓶高*螺口	只/箱	单价
C401050	50ml白管制	45*90*18	144	12.00
C400100	100ml白管制	56*100*30	96	14.40
C401250	250ml白管制	70*138*30	70	15.80
C401500	500ml白管制	86*181*30	48	18.00
C40101L	1000ml白管制	100*230*30	30	35.60
C40102L	2000ml白管制	136*260*30	12	94.65
C40003L	3000ml白	156*283*30	6	136.39
C40005L	5000ml白	185*320*30	6	193.43
C40010L	10000ml白	233*410*30	4	290.72
C40020L	20000ml白	295*510*30	1	577.30



干燥器(透明)

透明。加厚料，内附瓷板。

货号	规格	有效长度*总高度	只/箱	单价
C360150	150mm	75*225	2	68.00
C360180	180mm	91*265	2	85.00
C360210	210mm	103*286	1	118.00
C360240	240mm	125*325	1	178.00
C360300	300mm	138*370	1	264.07



干燥器(棕色)

棕色。加厚料，内附瓷板。

货号	规格	有效长度*总高度	只/箱	单价
C361150	150mm	75*225	2	105.00
C361180	180mm	91*265	2	139.00
C361210	210mm	103*286	1	198.00
C361240	240mm	125*325	1	298.00
C361300	300mm	138*370	1	458.00



真空干燥器(透明)

透明。加厚料，内附瓷板。

货号	规格	有效长度*总高度	只/箱	单价
C370150	150mm	75*225	2	123.00
C370180	180mm	91*265	2	157.03
C370210	210mm	103*286	1	220.60
C370240	240mm	125*325	1	340.93
C370300	300mm	138*370	1	514.87



真空干燥器(棕色)

棕色。加厚料，内附瓷板。

货号	规格	有效长度*总高度	只/箱	单价
C371150	150mm	75*225	2	197.97
C371180	180mm	91*265	2	224.67
C371210	210mm	103*286	1	338.17
C371240	240mm	125*325	1	522.60
C371300	300mm	138*370	1	789.19



大口试剂瓶

大口试剂瓶，颜色：透明、棕色

货号	规格	瓶直径*瓶高	只/箱	单价
C380030	30ml白	25*35*74	160	9.41
C380060	60ml白	30*44*90	144	10.87
C380125	125ml白	35*55*110	80	11.91
C380250	250ml白	40*65*130	60	14.41
C380500	500ml白	50*85*165	48	18.49
C38001L	1000ml白	55*105*185	24	28.31
C38002L	2500ml白	80*140*290	8	56.46
C38005L	5000ml白	105*175*325	6	97.10
C38010L	10000ml白	105*220*425	2	220.14
C381030	30ml棕	25*35*74	160	11.11
C381060	60ml棕	30*44*90	144	12.73
C381125	125ml棕	35*55*110	80	14.76
C381250	250ml棕	40*65*130	60	17.69
C381500	500ml棕	50*85*165	48	26.04
C38101L	1000ml棕	55*105*185	24	41.71
C38102L	2500ml棕	80*140*290	8	86.17
C38105L	5000ml棕	105*175*325	6	147.00
C38110L	10000ml棕	105*220*425	2	304.48



小口试剂瓶

小口试剂瓶，颜色：透明、棕色

货号	规格	有效长度*总高度	只/箱	单价
C382030	30ml白	25*35*74	160	8.47
C382060	60ml白	30*44*90	144	9.94
C382125	125ml白	35*55*110	80	10.99
C382250	250ml白	40*65*130	60	12.76
C382500	500ml白	50*85*165	48	17.00
C38201L	1000ml白	55*105*185	24	24.36
C38202L	2500ml白	80*140*290	8	45.37
C38205L	5000ml白	105*175*325	6	78.36
C38210L	10000ml白	105*220*425	2	162.70
C383030	30ml棕	25*35*74	160	10.06
C383060	60ml棕	30*44*90	144	11.56
C383125	125ml棕	35*55*110	80	12.67
C383250	250ml棕	40*65*130	60	15.37
C383500	500ml棕	50*85*165	48	23.39
C38301L	1000ml棕	55*105*185	24	35.41
C38302L	2500ml棕	80*140*290	8	79.27
C38305L	5000ml棕	105*175*325	6	141.93
C38310L	10000ml棕	105*220*425	2	306.40





样品瓶

瓶身低硼硅，可以耐高温。瓶垫为PE，不耐高温。10/15/20/30/40ml可配四氟垫片，需另加垫片0.90-1.10元/只

货号	规格	瓶直径*瓶高	只/箱	单价
C420002	2ml带书写白	11.6*32	5000	0.95
C421002	2ml顶空瓶棕	11.6*32	5000	1.15
C420003	3ml白	16*33	3000	0.52
C420004	4ml白	14.7*45	3000	0.53
C420005	5ml白	18.4*40	3000	0.53
C420010	10ml白	21.9*50	1000	0.62
C420015	15ml白	21.9*70	800	0.85
C420020	20ml白	27.5*57	800	0.97
C420030	30ml白	27.5*80	1000	1.48
C420040	40ml白	27.5*95	800	1.65
C421003	3ml棕	16*33	3000	0.52
C421004	4ml棕	14.7*45	3000	0.68
C421005	5ml棕	18.4*40	3000	0.53
C421010	10ml棕	21.9*50	1000	0.62
C421015	15ml棕	21.9*70	800	0.85
C421020	20ml棕	27.5*57	800	0.97
C421030	30ml棕	27.5*80	1000	1.48
C421040	40ml棕	27.5*95	800	1.65
C422010	10ml钳口瓶白	22.5*46	1000	1.65
C422020	20ml钳口瓶白	22.5*75	800	1.95
C423020	20ml铝盖顶空白	22.5*75	800	2.20
C424020	20ml铝盖顶空棕	22.5*75	800	2.20



滴瓶

颜色：透明和棕色

货号	规格	盒/只	只/箱	单价
C410030	30ml白	10	120	9.00
C410060	60ml白	10	100	10.60
C410125	125ml白	8	96	13.34
C411030	30ml棕	10	120	11.49
C411060	60ml棕	10	100	13.37
C411125	125ml棕	8	96	16.96



融解氧瓶(污水瓶)

颜色：透明、棕色



货号	规格	只/箱	单价
C540125	125ML单盖透明	72	15.84
C540250	250ML单盖透明	60	15.84
C540500	500ML单盖透明	48	30.80
C54001L	1000ML单盖透明	32	41.40
C541125	125ML单盖棕色	72	22.80
C541250	250ML单盖棕色	60	26.40
C541500	500ML单盖棕色	48	43.60
C54101L	1000ML单盖棕色	32	57.40
C542125	125ML双盖透明	72	25.54
C542250	250ML双盖透明	60	27.80
C542500	500ML双盖透明	48	37.00
C54201L	1000ML双盖透明	32	47.40
C543125	125ML双盖棕色	72	31.60
C543250	250ML双盖棕色	60	41.60
C543500	500ML双盖棕色	48	50.30
C54301L	1000ML双盖棕色	32	68.42



布氏漏斗

陶瓷耐高温



货号	规格	内径*有效高度	只/箱	单价
C440060	60mm	52*32	100	15.00
C440080	80mm	70*45	50	27.00
C440100	100mm	90*50	30	39.00
C440120	120mm	113*57	30	54.00
C440150	150mm	137*65	12	72.00
C440200	200mm	185*79	4	165.00
C440250	250mm	228*93	2	288.00
C440300	300mm	280*124	1	388.00

1000ML上嘴抽滤瓶+布氏漏斗托+120MM布氏漏斗(也可配150MM)


货号	规格	盒/只	单价
C43001L	上嘴抽滤瓶	1000ML	54.00
C440091	布氏漏斗托	9*1	26.40
C440120	布氏漏斗	120MM	54.00



试管架

材质亚克力，激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。


货号	规格	孔数*孔径	只/盒	单价
Y121515	15*150	30孔*17	1	39.60
Y121818	18*180	30孔*19	1	41.80
Y122020	20*200	30孔*22	1	46.20
Y122520	25*200	30孔*27	1	66.00



样品瓶架

材质亚克力，激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。


货号	规格	孔径*孔数	只/盒	单价
Y142002	2ml	16.5*20	1	24.00
Y142003	3ml	16.5*20	1	24.00
Y142005	5ml	18.5*20	1	32.00
Y142010	10ml	22.5*20	1	32.00
Y142010	15ml	22.5*20	1	32.00
Y142020	20ml	27.5*20	1	36.00
Y142020	30ml	27.5*20	1	36.00
Y142020	40ml	27.5*20	1	36.00
Y142050	50ml	35.5*20	1	60.00



梨形分液漏斗架

材质亚克力，激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。

货号	规格	孔径*孔数	只/盒	单价
Y130125	125ml	46*4	2	75.00
Y130250	250ml	56*4	2	96.00
Y130500	500ml	71*4	2	125.00
Y13001L	1000ml	95*4	1	158.00



移液管架

可拆卸，运输方便。亚克力激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。

货号	规格	单价
Y130001	梯形移液管架	28.00



移液管架

可拆卸，运输方便。亚克力激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。

货号	规格	单价
Y130002	圆盘吸管架	58.00



带柄四氟塞

材质亚克力，激光雕刻机制作。孔数、直径可以根据要求订制。

货号	标口	单价
C490012	12	15.00
C490014	14	12.00
C490019	19	12.00
C490024	24	13.00
C490029	29	16.00
C490034	34	29.00
C490040	40	40.00
C490045	45	58.00



标口塑料盖

Pe材质，密封，防酸碱

货号	标口	单价
C500010	10	2.00
C500012	12	2.00
C500014	14	2.00
C500019	19	2.00
C500024	24	2.00
C500029	29	2.50



螺纹塑料盖

加玻璃纤维，耐140度高温灭菌，密封，防酸碱。

货号	螺纹口	单价
C50GL25	GL25 (含硅胶内垫)	2.00
C50GL32	GL32 (含硅胶内垫)	2.50
C50GL45	GL45 (无内垫含溢水圈)	2.50



翻口橡胶塞

优质白色橡胶，密封，防酸碱


货号	标口	包装	单价
C510014	14	50只/袋	25.00
C510019	19	50只/袋	45.00
C510024	24	50只/袋	35.00
C510029	29	50只/袋	175.00



一次性吸管

分常规包装及灭菌包装。整袋起售。

货号	规格(ml)	支/包	单价
K501005	0.5	500支/包	30.00
K500001	1	100支/包	10.00
K500002	2	100支/包	10.00
K500003	3	100支/包	10.00
K500005	5	100支/包	13.00
K500010	10	100支/包	32.00
K502001	1	250支/包	37.50
K502002	2	250支/包	37.50
K502003	3	250支/包	37.50
K502004	3	加长款250支/包	42.50
K502005	5	100支/包	26.50
K502010	10	100支/包	52.50



一次性离心管

整袋起售。

货号	规格(ml)	支/包	单价
K510005	0.5	1000支/包	25.00
K510015	1.5	500支/包	18.00
K510020	2	500支/包	25.00
K510050	5	300支/包	31.00
K510100	10圆底带盖	100支/包	25.00
K510101	10平底内螺尖带盖	100支/包	55.00
K510150	15	100支/包	38.00
K510500	50	50支/包	40.00
K511000	100	30支/包	60.00

实心橡胶塞

白色橡胶做工优良，量大可按要求定制。



货号	规格(ml)	小头*大头*高度(mm)	单价
K430003	3#	17*23*27	0.80
K430004	4#	19*25*29	1.00
K430005	5#	22*29*28	1.00
K430006	6#	25*33*28	1.50
K430007	7#	28*37*31	2.00
K430008	8#	32*41*32	2.50
K430009	9#	38*45*30	3.00
K430010	10#	42*50*33	3.50
K430011	11#	46*56*34	4.50
K430012	12#	51*62*38	5.50
K430013	13#	55*68*38	6.50
K430014	14#	60*73*41	8.00



氟化瓶

高密度聚乙烯,无毒,无味。有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,耐化学腐蚀。

货号	规格(ml)	直径*高度*瓶口内径	单价
K460060	60	38*88*20无防盗盖	1.50
K460100	100	47*115*24有防盗盖	2.00
K460250	250	60*125*33有防盗盖	3.00
K460500	500	68*192*33有防盗盖	4.00
K46001L	1000	90.5*220*33有防盗盖	5.00

塑料量杯


材质: PP, 聚丙烯材质, 外观透明而轻。使用温度范围为30-140度。在80度以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀, 能在高温和氧化作用下分解。



货号	规格(ml)	手柄	单价
K470050	50	无	1.00
K470100	100	无	1.30
K470250	250	无	2.50
K470150	250	无	2.50
K470500	500	有	3.40
K47001L	1000	有	5.00
K47002L	2000	有	9.20
K47003L	3000	有	16.00
K47005L	5000	有	25.00

塑料量筒

材质: PP, 聚丙烯材质, 外观透明而轻。使用温度范围为30-140度。在80度以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀, 能在高温和氧化作用下分解。



货号	规格(ml)	单价
K480050	50	6.00
K480100	100	9.00
K480250	250	15.50
K480500	500	26.00
K48001L	1000	32.00
K48002L	2000	38.00



塑料洗瓶

货号	名称	规格(ml)	单价
K520500	边管洗瓶	500	4.90
K521500	平头洗瓶	500	4.90



标口夹

全新塑料，韧性好。

货号	规格	单价
C520014	14	3.00
C520019	19	3.70
C520024	24	4.60
C520029	29	5.70
C520034	34	7.50
C520040	40	9.80

电热套

工作电源：220V 50HZ，最高使用温度：380度



货号	规格(ml)	控温方式	功率(W)	单价
PTHW100	100	普通调温	130	230.00
PTHW250	250	普通调温	216	230.00
PTHW500	500	普通调温	220	260.00
PTHW1L	1000	普通调温	530	280.00
PTHW2L	2000	普通调温	650	330.00
PTHW3L	3000	普通调温	730	398.00
PTHW5L	5000	普通调温	1100	440.00
PTHW10L	10000	普通调温	2100	480.00
PTHW20L	20000	普通调温	3000	850.00
PTHW30L	30000	普通调温	4300	2580.00
PTHW50L	50000	普通调温	6000	4300.00
ZNHW100	100	数显恒温	130	710.00
ZNHW250	250	数显恒温	216	710.00
ZNHW500	500	数显恒温	220	760.00
ZNHW1L	1000	数显恒温	530	798.00
ZNHW2L	2000	数显恒温	650	810.00
ZNHW3L	3000	数显恒温	730	860.00
ZNHW5L	5000	数显恒温	1100	899.00
ZNHW10L	10000	数显恒温	2100	940.00
ZNHW20L	20000	数显恒温	3000	1240.00
ZNHW30L	30000	数显恒温	4300	2680.00
ZNHW50L	50000	数显恒温	6000	4500.00





电子天平

精确到0.01克、0.001克的，是带风罩的。风罩自由组装、可拆。

货号	规格(ml)	精确度 (g)	单价
K531200	200	0.1	253.00
K531500	500	0.1	253.00
K5311KG	1000	0.1	253.00
K5312KG	2000	0.1	264.00
K5313KG	3000	0.1	264.00
K5315KG	5000	0.1	374.00
K5316KG	6000	0.1	374.00
K53110K	10000	0.1	396.00
K53115K	15000	0.1	418.00
K53120K	20000	0.1	440.00
K532200	200	0.01	286.00
K532600	600	0.01	308.00
K5321KG	1000	0.01	330.00
K5322KG	2000	0.01	352.00
K5323KG	3000	0.01	396.00
K5325KG	5000	0.01	618.00
K533200	200	0.001	506.00
K533300	300	0.001	528.00
K533500	500	0.001	704.00



数显恒温水浴锅

水油两用 一体成型 恒温调控温度

货号	规格(ml)	升降	单价
HH-WO1L	1000mL	否	498.00
HH-WO-2LS	2000mL	是	658.00
HH-WO-3LS	3000mL	是	738.00
HH-WO-5LS	5000mL	是	928.00
HH-WO-10LS	10000mL	是	2245.00
HH-WO10L	10000mL	否	1990.00



更多实验耗材询价/信息请登陆 天猫：sanaishi.tmall.com 网址：<http://www.sssglass.net/>



扫一扫 关注我们

Jiangsu Sanais Scientific Instrument Co., Ltd

江苏三爱思科学仪器有限公司

江苏省盐城市建湖县芦沟工业园区通达东路399号

电话: 0515-86331188

热线: 15896052233

天猫: <https://sanaisi.tmall.com>

网址: <http://sssglass.net/>